

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ผู้มาประชุม

ที่	ยศ/ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายราเมศร์ วงศ์ยะรา	ประธานสภาเทศบาลฯ		
๒	นายสำราญ สายันท์	รองประธานสภาเทศบาลฯ		
๓	นายสมทรง บุญเกิด	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๔	นางทัศนีย์ แต่งโม	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๕	นายจักรกฤษ วงศ์ภักดี	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๖	จ.ส.อ.สุทิน น่วมทงงค์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๗	นายมณฑล ไส้ไหม	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๘	นายวัฒนา สกุลณา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		ลา
๙	นายยุทธนา โคตาแสง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๑๐	นางสาวปรียา กองบัว	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๑๑	นายบุรีพัฒน์ เกาศรี	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๑๒	นายสิรวัดน์ โพธิวิหค	เลขานุการสภาฯ		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ยศ/ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุทธิเดช ริมธีระกุล	นายกเทศมนตรี		
๒	ร.อ.วิเชียร วงศ์ยะรา	รองนายกเทศมนตรี		
๓	นายอำนาจ พิณเกษมจิต	รองนายกเทศมนตรี		
๔	นายจรัญ คงทรัพย์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
๕	นายกิตติศักดิ์ ทวีสุข	เลขานุการนายกเทศมนตรี		
๖	นางวรรณพงษ์ กสิวิวัฒน์	อ.อ. กสิวิวัฒน์		
๗	นายชัชวาล โพธิ์ประสิทธิ์	น.อ. ชัชวาลโพธิ์ประสิทธิ์		
๘	นายสุเชษฐาภรณ์ สอนใจ	อ.อ. สุเชษฐาภรณ์		
๙	นายสุวิทย์ วัฒนวิวัฒน์	น.อ. สุวิทย์		
๑๐	น.อ. สุวิทย์ วัฒนวิวัฒน์	อ.อ. สุวิทย์		
๑๑	น.อ. พิธี ทรัพย์ดี	อ.อ. กองแก้ว		
๑๒				
๑๓				
๑๔				
๑๕				

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ผู้มาประชุม

๑. นายราเมศร์	วงศ์ยะรา	ตำแหน่ง	ประธานสภาเทศบาลฯ
๒. นายสำราญ	สายัณห์	ตำแหน่ง	รองประธานสภาเทศบาลฯ
๓. นายจักรกฤษ	วงศ์ภักดี	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๔. นางทัศนีย์	แดงโม	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๕. จำสืบเอกสุทิน	น่วมทงงค์	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๖. นายมณฑล	ใสใหม่	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๗. นายสมทรง	บุญเกตุ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๘. นายยุทธนา	โคตาแสง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๙. นางสาวปรียา	กองบัว	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๑๐. นายบุรีพัฒน์	ภาศรี	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๑๑. นายสิริวัฒน์	โพธิวิหค	ตำแหน่ง	เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายวัฒนา	สกุลณา	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ
-------------	--------	---------	------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุทธิเดช	ริมธีระกุล	ตำแหน่ง	นายกเทศมนตรีฯ
๒. ร.อ.วิเชียร	วงศ์ยะรา	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรีฯ
๓. นายอำนาจ	พิณเกษมจิต	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรีฯ
๔. นายจรัญ	คงทรัพย์	ตำแหน่ง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๕. น.ส.ปาณิสรา	อิทธิพัทวรโชติ	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล
๖. นางสาวพัชรี	ตาปะสี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗. นายเวชพิสุทธิ์	สุดใจ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นางสาวนพรัตน์	ก.ศรีสุวรรณ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๙. ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย	จันทร์เอี่ยม	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
๑๐. ร้อยเอกประเสริฐ	งานสำเร็จ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๑๑. นายชัยยงค์	โพธิประสิทธิ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาประชุม ๑๑ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกประชุมและเชิญประธานสภาเทศบาลฯ ขึ้นสู่บัลลังก์ เพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

/นายราเมศร์...

(๑๔) ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยา กองช่าง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๑. เรื่อง แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔
๒. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ขออนุญาตใช้พื้นที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิมอุ้น เป็น กศน. ตำบลเจ็ดเสมียน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

ผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบอยู่ ๒ เรื่อง นะครับ เรื่องแรก ด้วยวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เรื่องที่ ๒ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณ คลองหนองบางงู หมู่ ๖ โดยมีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกและกำจัดผักตบชวา ก็ขอเชิญพี่น้องสมาชิก ฯ ทุกท่านไปร่วมกิจกรรมร่วมกัน การแต่งกายชุดจิตอาสา เสื้อเหลือง ท่านใดไม่มีชุดจิตอาสา ก็ใส่เสื้อเหลืองมานะครับ พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น มีด จอบ เสียม มาด้วยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกช่วยตรวจสอบที่จะแก้ไขถ้อยคำ หรือจะเพิ่มเติมในที่ตกหล่น เชิญครับ เชิญท่านจักรกฤษ วงศ์ภักดี ครับ

นายจักรกฤษ วงศ์ภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมนายจักรกฤษ วงศ์ภักดี สมาชิกสภา ฯ ผมมีความสงสัยญัตติที่เสนอมานี้ เมื่อสมัยประชุมคราวที่แล้ว ก็เสนอมารั้งหนึ่งแล้ว มาคราวนี้ก็เห็นเสนอมานี้ ผมสงสัยว่ามันจะซ้ำซ้อนกันหรือไม่ครับ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอบคุณท่านจักรกฤษ ฯ ครับ เชิญท่านเลขานุการสภา ฯ ตอบครับ

นายสิริวัฒน์ โพธิวิหค
เลขานุการสภา ฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงดังนี้ครับ เมื่อสมัยประชุมคราวที่แล้วสภาได้เห็นชอบจำนวน ๓ ญัตติ จากจำนวน ๑๗ ญัตติ ต่อมาประธานสภาฯ ได้หารือในที่ประชุมว่า เนื่องจากญัตติที่มีจำนวนมากคงพิจารณาไม่แล้วเสร็จในวันเดียวจึงกำหนดวันประชุมใหม่ในวันนี้ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาญัตติที่เหลือ ซึ่งถือว่าเป็นการ

/ประชุมต่อเนื่อง..

สภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนผมในฐานะเลขานุการสภา ก็ขอแสดงความ
รับผิดชอบในการที่เอกสารไม่เรียบร้อย โดยผมได้ยื่นหนังสือลาออกจากเลขานุการ
สภา ต่อท่านประธานสภาฯ แล้ว ซึ่งท่านประธานสภาฯ ก็คงจะนำเสนอสภาฯ ต่อไป
นะครับ

นายรามณรงค์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณเลขานุการสภา ฯ ครับ เชิญท่านยุทธนา โคตาแสง ครับ

นายยุทธนา โคตาแสง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมนายยุทธนา โคตาแสง สมาชิกสภา ฯ ผมว่า
ท่านปลัดไม่ต้องออกตัวรับแทนลูกน้องหรือครับ มันน่าจะมีมาตรการประเมินการ
ทำงานของพนักงานเทศบาลนะครับ ว่าทำงานมีประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้าไม่มี
ประสิทธิภาพก็ควรมีมาตรการดำเนินการหรือย้ายไปที่อื่นเสีย ตั้งแต่เปิดสมัยประชุม
มา ๓๐ วันแทบไม่ได้ทำอะไรเลย มีแต่กันเงิน กันแล้วกันอีก แต่ไม่ได้ทำอะไรเลย เช่น
ชอย ๑๓ และเครื่องออกกำลังกาย จริง ๆ แล้วเครื่องออกกำลังกายควรเสนอตั้งแต่
สมัยประชุมสภา ฯ คราวที่แล้วด้วยซ้ำไป

นายรามณรงค์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านยุทธนา ฯ ครับ เชิญท่านสมทรง บุญเกิด ครับ

นายสมทรง บุญเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมนายสมทรง บุญเกิด สมาชิกสภา ฯ ผมว่า
การทำงานที่มีความผิดพลาดนี้ มันเกิดจากการไม่สานงานกันหรือเปล่า หรือการ
ทำงานไม่เป็น ดูกงานไม่ออกหรือไร ซึ่งแต่ละกองก็มีบุคลากรจำนวนมาก ต้องช่วยกัน
ดูช่วยกันกลั่นกรอง เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด เมื่อนำเสนอสภา ฯ กลั่นกรอง ถ้า
ถูกต้อง สภาฯ ก็อนุมัติไม่ต้องอภิปรายกันมาก ไม่ต้องเหนี่ยวท่านปลัด ไม่ต้อง
เหนี่ยวฝ่ายบริหาร ไม่ต้องเหนี่ยวฝ่ายสภา ฯ ถ้าท่านทำถูกต้องครบถ้วน นะครับ ก็
ขอฝากท่านปลัด ท่านนายก ฯ ต้องปรับปรุงแก้ไขกันใหม่ นะครับ

นายรามณรงค์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านสมทรง บุญเกิด ครับที่ให้ข้อเสนอแนะในการทำงาน ใน
ระเบียบวาระที่ ๒ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติในที่ประชุมนะ
ครับ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นขอรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่
๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง (เอกฉันท์) (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

<p>๑.๓ ความเร็ว ๐.๕-๑๒ ไมล์/ชั่วโมง หรือ ๐.๘-๑๖ กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือเทียบเท่า</p> <p>๑.๔ ความชัน ปรับความชันได้ ๐ -๑๘ % หรือมากกว่า</p>	<p>๑.๓ ปรับความชันได้ไม่น้อยกว่า ๐ -๑๘ %</p> <p>๑.๔ มีระบบพัดลมระบายอากาศที่ตัวหน้าจอ</p>
<p>๑.๕ โปรแกรม มีโปรแกรมใช้งานทั้งหมด ตั้งแต่ ๘ โปรแกรมขึ้นไป</p> <p>๑.๖ การวัดชีพจร แบบมือสัมผัส</p> <p>๑.๗ มือจับ มือจับไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ ด้านข้างและด้านหน้า</p> <p>๑.๘ การแสดงค่าหน้าจอ LED ขนาดใหญ่ ๒ หน้าจอหรือมากกว่าสามารถแสดงเวลา ความเร็ว ระยะทาง ความชัน แคลอรี ชีพจร เป็นอย่างน้อย</p> <p>๑.๙ การรับน้ำหนัก รองรับน้ำหนักผู้เล่นได้ สูงสุด ๑๕๐ กิโลกรัม</p> <p>๑.๑๐ ขนาดเครื่อง ๘๖ x ๒๐๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร (กxยxส)</p> <p>๑.๑๑ ขนาดสายพาน ๕๒ x ๑๔๖ เซนติเมตร</p> <p>๒. ลู่วิ่งไฟฟ้า มอเตอร์ความแรงไม่น้อยกว่า ๓.๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ราคา ๘๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <p>๒.๑ โครงสร้าง โครงสร้าง(เหล็ก/โลหะ) ทั่วไปเคลือบสารกันสนิมโดยเสาน้ำรางเลื่อนทำจาก อลูมิเนียม หรือเท่าเทียม</p> <p>๒.๒ มอเตอร์ มอเตอร์ ขนาดกำลังไม่ต่ำกว่า ๓.๐ แรงม้า</p> <p>๒.๓ ความเร็ว ๐.๕-๑๒ ไมล์/ชั่วโมง หรือ ๐.๘-๑๖ กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือเทียบเท่า</p> <p>๒.๔ ความชัน ปรับความชันได้ ๐ -๑๕ % หรือมากกว่า</p> <p>๒.๕ โปรแกรม มีโปรแกรมใช้งานทั้งหมด ตั้งแต่ ๘ โปรแกรมขึ้นไป</p> <p>๒.๖ การวัดชีพจร แบบมือสัมผัส</p> <p>๒.๗ มือจับ มือจับไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ ด้านข้างและด้านหน้า</p> <p>๒.๘ การแสดงค่า หน้าจอ LED ขนาดใหญ่ ๒ หน้าจอหรือมากกว่าสามารถแสดงเวลา ความเร็ว ระยะทาง ความชัน แคลอรี ชีพจร เป็นอย่างน้อย</p>	<p>๑.๕ ระบบอุปกรณ์เสริม MP๓ มีลำโพงคู่ที่ หน้าจอ</p> <p>๑.๖ ขนาดสายพานไม่น้อยกว่า ๕๒x๑๔๖ เซนติเมตร</p> <p>๑.๗ การรับน้ำหนัก รองรับน้ำหนักผู้เล่นได้ สูงสุด ๑๕๐ กิโลกรัม</p> <p>๑.๘ ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า ๘๖x๒๐๐x๑๕๐ เซนติเมตร (กxยxส)</p> <p>๑.๙ น้ำหนักเครื่องไม่น้อยกว่า ๑๑๑ กิโลกรัม</p> <p>๒. ลู่วิ่งไฟฟ้า มอเตอร์ความแรงไม่น้อยกว่า ๓.๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ราคา ๘๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <p>๒.๑ มอเตอร์ ขนาดกำลังไม่ต่ำกว่า ๓.๐ แรงม้า</p> <p>๒.๒ ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑.๐-๒๐ กิโลเมตร/ ชั่วโมง</p> <p>๒.๓ ปรับความชันได้ไม่น้อยกว่า ๐ -๑๕ %</p> <p>๒.๔ มีระบบพัดลมระบายอากาศที่ตัวหน้าจอ</p> <p>๒.๕ ระบบอุปกรณ์เสริม MP๓/มีลำโพงคู่ที่หน้าจอ ,ฟังวิทยุ,เชื่อมต่อ Iphone,Ipad ได้ มีช่องใส่ SD card</p> <p>๒.๖ ขนาดสายพานไม่น้อยกว่า ๕๐x๑๔๐ เซนติเมตร</p> <p>๒.๗การรับน้ำหนัก รองรับน้ำหนักผู้เล่นได้ สูงสุด ๑๕๕ กิโลกรัม</p> <p>๒.๘ ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า ๘๒x๑๘๒x๑๓๓ เซนติเมตร (กxยxส)</p>

<p>๔.๕ มือจับ มือจับกระชับ พร้อมที่วัดชีพจรการเต้นของหัวใจ ใช้งานสะดวก บอกราคาได้ตรงแม่นยำ</p> <p>๔.๖ การวัดชีพจร แบบมือสัมผัส</p> <p>๔.๗ ขนาดเครื่อง ๕๕ x ๑๑๓.๕ x ๑๔๓.๒ เซนติเมตร</p> <p>๔.๘ การรับน้ำหนัก รองรับน้ำหนักผู้เล่นได้สูงสุด ๑๒๐ กิโลกรัม</p> <p>๔.๙ งานแม่เหล็ก งานแม่เหล็ก ๗ กิโลกรัม (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๓ ลำดับที่ ๑๐ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>๔.๕ ระบบการขับเคลื่อนสายพาน Ribbed Belt One-Way</p> <p>๔.๖ เบาะนั่งปรับเข้า-ออก และปรับสูง-ต่ำได้ตามสรีระ</p> <p>๔.๗ รองรับน้ำหนักผู้เล่นได้สูงสุด ๑๒๐ กิโลกรัม</p> <p>๔.๘ ขนาดเครื่องไม่ต่ำกว่า ๕๕ x ๑๑๓ x ๑๔๓ เซนติเมตร</p> <p>(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๓ ลำดับที่ ๑๐ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองสาธารณสุข)</p>
--	--

เหตุผล

เนื่องจากคุณลักษณะเครื่องออกกำลังกายตามโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่สามารถจัดซื้อได้ตามท้องตลาด จึงต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องออกกำลังกายใหม่

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เพื่อพิจารณาต่อไป

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านนายก ฯ ที่ได้ เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ของกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม มีสมาชิกฯ ท่านใดสงสัยจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติในที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นขอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ของกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม โปรดยกมือครับ

/มติที่ประชุม

- จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๑๑๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓
หน้า ๖ ลำดับที่ ๙ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองสาธารณสุข) งบประมาณตั้งไว้

.....บาท งบประมาณคงเหลือ.....บาท โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่
๔๐,๘๐๐.-.....บาท

๒ . งบประมาณกองสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการ
จัดซื้อฟุ้งข้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟุ้งข้างของรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน
ราคา ๑๐,๐๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความกว้างไม่เกิน ๑.๑๐ เมตร ยาวไม่เกิน ๑.๗๕ เมตร สูงไม่เกิน ๒ เมตร
- มีโคมไฟสว่างขาวและแสงแดง อย่างละ ๑ ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่
ด้านข้างสุดของตัวถังรถฟุ้งด้านนอก โดยให้ไฟแสงขาวส่องไปข้างหน้าและไฟ
แสงแดงส่องไปข้างหลัง

- มีขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร

- มีความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร

- มีพนักกันตักมีบานเปิดปิดด้านหลังแบบพับได้ วัสดุทำจากโลหะทาสีกันสนิม

- พื้นทำด้วยไม้กระดาน

- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลง
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓
หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๐ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองสาธารณสุข) งบประมาณตั้ง

ไว้.....บาท งบประมาณคงเหลือ.....บาท โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่
๑๐,๐๐๐.-.....บาท

โอนลด

๑. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๗๗๖.- บาท คงเหลือ
๑๖,๒๒๔.- บาท โอนลดครั้งนี้ ๖,๘๐๐.- บาท

๒. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

/ราชการ..

หลักการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ โรงงาน (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) ไว้ใช้งานแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความประสงค์จะดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีเหตุผลความจำเป็น ดังนี้

๑. จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) สำหรับใช้งานการฉีดทำความสะอาดรถบรรทุกขยะและรถหน้าตัดหลังชุด หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจของงานในแต่ละวัน เพื่อมิให้เป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค และเพื่อสุขอนามัยที่ดี

โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)

๑. แผนงานเศษและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๒,๐๐๐:- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความดันน้ำไม่น้อยกว่า ๑๕๐ บาร์
- ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์
- การทำงานด้วยไฟฟ้า
- หัวบีบทองเหลือง
- พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ หน้า ๒๓ ลำดับที่ ๑๒ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองสาธารณสุข) งบประมาณตั้งไว้.....บาท งบประมาณคงเหลือ.....บาท โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่ ๑๒,๐๐๐:-.....บาท

โอนลด

๒. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการรณรงค์อนุรักษ์แม่น้ำแม่กลองและแหล่งน้ำสาธารณะ งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐:- บาท เบิกจ่ายแล้ว.....บาท คงเหลือ ๓๐,๐๐๐:- บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๒,๐๐๐:- บาท

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านปลัด ฯ ครับ ผู้ตัดขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีสมาชิกฯ ท่านใดสงสัยจะสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติสภา ฯ ให้ความเห็นชอบนะครับ สมาชิก ฯ ท่านใดให้ความเห็นชอบ ผู้ตัดขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ผู้ตัดขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง (เอกฉันท์) (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านสมาชิก ฯ ทุกท่าน ครับ ต่อไปเป็นญัตติที่ ๔ ผู้ตัดขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชิญท่าน นายก ฯ ครับ

นายสุทธิเดช ริมธีระกุล
นายกเทศมนตรี ฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ ผม นายสุทธิเดช ริมธีระกุล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน ขอเสนอผู้ตัดขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อโอนตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ ชุด สำหรับติดตั้งภายใน หมู่ ๑, ๒ และ หมู่ ๓ ตำบลเจ็ดเสมียน ดังนี้

โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) ตามรายการดังนี้

๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ ชุด เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งจำนวน ๘ ชุด สำหรับติดตั้งภายใน หมู่ที่ ๑ , ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลเจ็ดเสมียน โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

๑.๑ มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel

๑.๒ มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)

๑.๓ ใช้เทคโนโลยี IR - Cut filter หรือ Infrared Cut - off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

/๑.๔ มีความไว...

๓.๔ มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-๕๙๘-A เพื่อความสะดวก ในการเรียงสาย

๓.๕ รองรับการใช้งาน IEEE๘๐๒.๓ , ๑๐G Ethernet, Gigabit Ethernet, ATM, FDDI, Fiber Channel ได้

๓.๖ มีโครงสร้างเป็นแบบ Single Loose ซึ่ง Loose tube ทำด้วยวัสดุ PBT (Polybutylene Terephthalate) และภายใน Loose tube มี Jelly Compound เพื่อป้องกันความชื้น

๓.๗ มี Water blocking tape ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๓ mm เพื่อป้องกันความชื้น

๓.๘ เปลือกนอกของสายทำด้วยวัสดุ UV-Proof, HPDE ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ mm เพื่อป้องกัน UV และทนต่อสภาพแวดล้อม

๓.๙ สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งาน 40°C - ขณะติดตั้งตั้งแต่ , C ถึง 70°C และขณะเก็บรักษา ตั้งแต่ -40°C ถึง 70°C

๔. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter)

๔.๑ เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบ Fast Ethernet ๑๐๐ Base FX fiber to ๑๐/๑๐๐ base TX แบบ Single Core

๔.๒ รองรับการเชื่อมต่อกับสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ชนิด Single mode

๔.๓ มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ RJ๔๕ แบบ Auto MDI/MDI-X ไม่น้อยกว่า ๑ พอร์ต

๔.๔ มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน PWR, Fx เป็นอย่างน้อย

๔.๕ รองรับการทำงานกับระบบไฟฟ้า DC๕V/๒A หรือ ๒๒๐VAV/๕๐Hz

๕. สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT ๕E OUTDOOR

๕.๑ เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category ๕E (Unshielded Twisted Pair) ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ANSI/TIA-๕๖๘-C.๒, ISO/IEC

๑๑๘๐๑:๒๐๐๒, EN-๕๐๑๗๓-๑, EN ๕๐๒๘๘-๓-๑, ICEA S-๙๐-๖๖๑ Category ๕E เป็นอย่างน้อย

๕.๒ สามารถรองรับการใช้งาน ๑๐๐๐ BASE-T, ๑๐๐ BAST-TX, ๖๒๒Mbps, ๑.๒Gbps ATM, ๔/๑๖ Mbps Token Ring, POE, ISDN, VolP, Analog & Digital Voice, Digital & Analog Video เป็นอย่างน้อย

๕.๓ มีค่า Impedance เท่ากับ 100 ± 15 Ohms, ๑MHz ถึง ๓๕๐ MHz

๕.๔ มีตัวนำเป็นทองแดง (Solid Bare Copper) ขนาด ๒๔ AWG

๕.๕ มีฉนวนหุ้มทองแดง ทำจาก HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๙ mm

๕.๖ มี Outer Jacket เป็น UV-Proof, PE สีดำ

๖. ตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เชื่อมต่อและเครื่องสำรองไฟสำหรับภายนอก

๖.๑ เป็นตู้สวิทช์บอร์ดแบบกันน้ำไม่มีหลังคา

๖.๒ สามารถป้องกันน้ำและความชื้นได้ดี มีค่ามาตรฐาน IP๕๕ เป็นอย่างน้อย

๖.๓ ความหนาเหล็กมาตรฐาน ๐.๘-๑.๐ มม.

๖.๔ สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

/เป็นไปตาม..

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านนายก ฯ ที่ได้ เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มีสมาชิกฯ ท่านใดสงสัยจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอ
มติในที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง (เอกฉันท์)
(ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านสมาชิก ฯ ทุกท่าน ครับ ต่อไปเป็นญัตติที่ ๕ ญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่ซื้อท่อคูدنํ้ารดดับเพลิง งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เรียนเชิญท่านนายก ฯ

นายสุทธิเดช ริมธีระกุล
นายกเทศมนตรี ฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ ผม
นายสุทธิเดช ริมธีระกุล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โครงการซื้อท่อคูدنํ้ารดดับเพลิง ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๙ เมตร จำนวน ๑ เส้น สำหรับใช้
งานประจําถนนํ้าดับเพลิงเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อโอนตั้งเป็น
รายการใหม่ โครงการจัดซื้อท่อคูدنํ้ารดดับเพลิง ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๙ เมตร
จำนวน ๑ เส้น สำหรับใช้งานประจําถนนํ้าดับเพลิงเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ดังนี้

โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
โครงการจัดซื้อท่อคูدنํ้ารดดับเพลิง ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๙ เมตร จำนวน ๑ เส้น
สำหรับใช้งานประจําถนนํ้าดับเพลิงเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้

- ท่อคูدنํ้ารดดับเพลิง ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๙ เมตร

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ หน้า
๒๒ ลำดับที่ ๗

งบประมาณตั้งไว้ - บาท คงเหลือ - บาท โอนเพิ่ม จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ)

/โอนลด..

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านสมาชิก ๆ ทุกท่าน ครับ ต่อไปเป็นญัตติที่ ๖ ญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ของกอง
คลัง เรียนเชิญท่านนายก ฯ

นายสุทธิเดช ริมธีระกุล
นายกเทศมนตรี ฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ ผม
นายสุทธิเดช ริมธีระกุล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อโอนตั้งรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ของกองคลัง โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๒
เพื่อโอนตั้งรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ของกองคลัง
ดังนี้

โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่า W๑๑๘ x D๔๐ x H๘๐ ซม.

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ หน้า
๒๓ ลำดับที่ ๑๑

งบประมาณตั้งไว้ - บาท คงเหลือ - บาท โอนเพิ่ม จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)

โอนลด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณตั้งไว้
๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวนเงิน
๑๒,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว - บาท คงเหลือก่อนโอน ๘๘,๐๐๐ บาท ขอโอน
ลดครั้งนี้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

เหตุผล

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องซื้อเพิ่ม

/ข้อกฎหมาย..

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบบแม่น้ำแม่กลอง ถนน เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๔ ตำบล เจ็ดเสมียน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๘ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๔ ตารางเมตร และวางท่อลอดข้ามถนนระบาย น้ำ คสล.(มอก.) ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลเจ็ด เสมียนกำหนด) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) งบประมาณ ตั้งไว้ ๒,๑๕๗,๐๐๐ บาท</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖</p> <p>- แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ๑.๑ ข้อ ๑ หน้า ๑๖ รายการที่ ๕.๑ งานขุดดินพร้อมขนทิ้ง จำนวน ๗๕.๖๖ ลบ.ม.</p> <p>รายการที่ ๕.๒ ทราายหยาบ จำนวน ๒.๑๗ ลบ.ม.</p> <p>รายการที่ ๕.๓ คอนกรีตหยาบ จำนวน ๔.๖๕ ลบ.ม.</p> <p>รายการที่ ๕.๔ ท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. มอก ชั้น ๓ จำนวน ๘๗ ท่อน</p> <p>รายการที่ ๕.๕ ปูนทรายยาแนวท่อ จำนวน ๑.๗๐ ลบ.ม.</p> <p>รายการที่ ๕.๗ หินคลุกถมหลังท่อ จำนวน ๓๖.๐๐ ลบ.ม.</p> <p>รายการที่ ๕.๘ เหล็กเส้นกลม RB เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มม. จำนวน ๑๐๒.๕๐ กิโลกรัม</p>	<p>แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบบแม่น้ำแม่กลอง ถนน เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ็ด เสมียน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๘ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๔ ตารางเมตร และวางท่อลอดข้ามถนนระบาย น้ำ คสล.(มอก.) ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน กำหนด) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) งบประมาณตั้งไว้ ๑,๙๗๗,๔๐๐ บาท</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖</p> <p>- แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ๑.๑ ข้อ ๑ หน้า ๑๖ รายการที่ ๕.๑ งานขุดดินพร้อมขนทิ้ง จำนวน ๕๔ ลบ.ม.</p> <p>รายการที่ ๕.๒ ทราายหยาบรองพื้น จำนวน ๒.๓๑ ลบ.ม.</p> <p>รายการที่ ๕.๓ คอนกรีตหยาบจำนวน ๒.๓๑ ลบ.ม.</p> <p>รายการที่ ๕.๔ ท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. มอก ชั้น ๓ จำนวน ๖๖ ท่อน</p> <p>รายการที่ ๕.๕ ปูนทรายยาแนวท่อ จำนวน ๑.๒๙ ลบ.ม.</p> <p>รายการที่ ๕.๗ ทราายหยาบถมหลังท่อ จำนวน ๓๙.๙๑ ลบ.ม.</p> <p>รายการที่ ๕.๘ เหล็กเส้นกลม RB เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มม. จำนวน ๓๗.๓๕ กิโลกรัม</p>
<p>รายการที่ ๕.๙ เหล็กเส้นกลม DB เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม. จำนวน ๒๓๕.๙๔ กิโลกรัม</p> <p>รายการที่ ๕.๑๐ ลวดผูกเหล็ก จำนวน ๑๐.๑๕ กิโลกรัม</p> <p>รายการที่ ๕.๑๑ งานไม้แบบ</p> <p>- ไม้แบบ/ไม้คร่าว จำนวน ๑๔.๑๖ ตร.ม.</p>	<p>รายการที่ ๕.๙ เหล็กเส้นกลม DB เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม. จำนวน ๓.๐๑ กิโลกรัม</p> <p>รายการที่ ๕.๑๐ ลวดผูกเหล็ก จำนวน ๑.๐๐ กิโลกรัม</p> <p>รายการที่ ๕.๑๑ งานไม้แบบ</p> <p>- ไม้แบบ/ไม้คร่าว จำนวน ๑.๕๐ ตร.ม.</p>

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เพื่อนำไปสู่การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว และลงนามในสัญญากำหนดวันเริ่มโครงการและแล้วเสร็จโครงการแล้ว ก็จะได้ทำป้ายโครงการไปปิดประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป ถึงวันเริ่มดำเนินการครับ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอบคุณท่านนายก ฯ ครับ มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ
เชิญ ท่านจักรกฤษ ฯ ครับ

นายจักรกฤษ วงศ์ภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมนายจักรกฤษ วงศ์ภักดี สมาชิกสภา ฯ ตั้งแต่สภาอนุมัติมาก็ใช้เวลามา ๒ ปีแล้ว ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ ผมอยากทราบว่า จะลงมือดำเนินการเมื่อไหร่ครับ ชาวบ้านเดือดร้อนสอบถามมาก็ได้แต่ตอบว่าสภาอนุมัติแล้ว แต่ไม่เห็นดำเนินการสักที ผวก ผอ.กองช่าง ด้วยนะครับ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอบคุณท่านจักรกฤษ ฯ ครับ ท่านสมาชิก ฯ ทุกท่านเราประชุมกันมาก็เลยเวลาเที่ยงมาพอสมควร ผมขอพักการประชุม เพื่อรับประทานอาหารกลางวันนะครับ ผมขอนัดประชุมใหม่เวลา ๑๔.๐๐ น. ครับ ขอพักการประชุมครับ

พักการประชุม

เวลา ๑๒.๔๕ น.

เริ่มประชุมเวลา

๑๔.๐๐ น.

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาประชุม ๑๐ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกประชุมและเชิญประธานสภาเทศบาลฯ ขึ้นสู่บัลลังก์ เพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอบคุณ ท่านสมาชิก ฯ ทุกท่านครับ ท่านสำราญ สายัณห์ มีภารกิจในตอนบ่ายวันนี้ขออนุญาตลาประชุม ซึ่งผมก็อนุญาตแล้ว ขณะนี้สมาชิก ฯ ทุกท่านพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ ต่อนะครับ สมาชิก ฯ ท่านใดสงสัยจะสอบถาม เรื่องญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง กรณีที่ได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ กรณียังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบบแม่น้ำแม่กลอง ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๔ ครับ เชิญท่านยุทธนา ฯ ครับ

นายยุทธนา โคตาแสง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมนายยุทธนา โคตาแสง สมาชิกสภา ฯ ผมขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางป้องกันน้ำท่วมถนนซอย ๑๓ หมู่ ๔ นะครับ ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากให้มีการวางท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้วไว้ตามจุดที่แหล่งรวมน้ำจะก็จุดก็ตามที่เห็นสมควร เมื่อเวลาน้ำท่วมจะได้สูบน้ำผ่านท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว สำหรับใช้ระบายน้ำได้ และขอให้เร่งดำเนินการด้วยอย่าช้า ผวกคณะผู้บริหารกำกับด้วย

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๒๔ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) (กองช่าง)

รายการโอนลด

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย ๒๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ็ดเสมียน งบประมาณตั้งไว้...๒,๔๘๓,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว.....-บาท งบประมาณคงเหลือ...๒,๔๘๓,๐๐๐.- บาท โอนลด...๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หน้า ๙๘)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง) จำนวน ๒๘๙,๐๒๐.-บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) (กองช่าง) จำนวน ๒,๑๙๓,๙๘๐.-บาท

เหตุผล

เนื่องจากไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายหลักและจุดเสี่ยง เดิมไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ มีแสงสว่างไม่เพียงพอในเวลากลางคืน จึงขอให้มีการติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบ LED ตามถนนสายหลักและจุดเสี่ยง เพราะหลอดไฟฟ้าแบบ LED มีความสว่างมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ มีความคงทน และประหยัดไฟฟ้ามากกว่า และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลที่สัญจรในเวลากลางคืน

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ข้อ ๒๗) การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เพื่อพิจารณาต่อไป

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านนายก ฯ ที่ได้ เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าหลอด LED ของกองช่าง มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามไหมครับ เชิญท่านยุทธนา ฯ ครับ

นายยุทธนา โคตาแสง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมนายยุทธนา โคตาแสง สมาชิกสภา ฯ ผมขอให้ทวนตัวเลขให้หน่อย นะครับ ผมยังสงสัยกับตัวเลขอยู่ เช่น ว่าเป็นอย่างไรกันแน่ เช่น ชุดแผงหลอด LED แสง warm ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด ราคา-ค่าแรง-ต่อหน่วย รวม ๒,๙๐๐ บาท และน็อตสำหรับยึดแป้นกิ่งโคม ขนาดยาว ๑๔ นิ้ว ปลายเกลียว จำนวน ๒ ชุด ราคา-ค่าแรง-ต่อหน่วย รวม ๗๐ บาท ส่วนรายการอื่น ๆ จำนวน ๑ ชุดหมด รวมโคมไฟฟ้าหลอด LED จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๒,๔๙๐ บาท รวม ๔๐ ชุด รวมเป็นเงิน ๔๙๙,๐๐ บาท ช่วยอธิบายด้วย ครับ

/นายราเมศร์....

เอาเป็นว่า นายก ฯ ขออนุมัติสภา ฯ โอนเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่จะซื้อเพียง ๔๐ ชุด นะครับ เงินก็คงเหลือแน่นอน ตกลงเป็นการจัดซื้อ ไม่มีการจัดจ้าง ตัด ปร๔ ปร๕ ออก ไม่มี ค่า Factor F นะครับ ตกลงตามนี้ นะครับ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านยุทธนา ฯ ครับ เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ ครับ

นายสุทธิเดช ริมธีระกุล
นายกเทศมนตรี

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ ตามที่ท่านปลัด ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ และท่านสมาชิกได้เสนอแนะมา โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าหลอด LED นี้ผมขอตัด ปร๔ ปร๕ ออกไปไม่มีค่า Factor F เพราะเราจะใช้พนักงานของเราในการติดตั้ง ครับ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านนายก ฯ ครับ มีสมาชิก ฯ ท่านใด จะสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติในที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าหลอด LED ของกองช่าง โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าหลอด LED กองช่าง ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง (เอกฉันท์) (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านสมาชิก ฯ ทุกท่านครับ ต่อไปเป็นญัตติที่ ๑๐ ญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓๔/๑ หมู่ที่ ๕ ของกองช่าง เรียนเชิญท่านนายก ฯ ครับ

นายสุทธิเดช ริมธีระกุล
นายกเทศมนตรี ฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ ผม นายสุทธิเดช ริมธีระกุล นายกเทศมนตรี ฯ ขอถอนญัตติที่ ๑๐ ครับ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- เนื่องจาก นายก ฯ ขอถอนญัตติที่ ๑๐ ออกไป ดังนั้น ต่อไปก็เป็นญัตติที่ ๑๑ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงกรณีกันเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒/๒ แยก ๑ หมู่ที่ ๒ ของกองช่าง เรียนเชิญท่านนายก ฯ ครับ

นายสุทธิเดช ริมธีระกุล
นายกเทศมนตรี ฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ ผม นายสุทธิเดช ริมธีระกุล นายกเทศมนตรี ฯ ขอถอนญัตติที่ ๑๑ ครับ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- เนื่องจาก นายก ฯ ขอถอนญัตติที่ ๑๑ ออกไป ดังนั้น ต่อไปก็เป็นญัตติที่ ๑๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัดเทศบาล เรียนเชิญท่านนายก ฯ ครับ

<p>(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู -ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง -เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ -ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 	<p>(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๑๑๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน <u>๕๖,๐๐๐</u> บาท เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง <u>จำนวน ๒ เครื่อง (โดยติดตั้งที่ ห้องงานทะเบียน ๑ เครื่อง,ห้องนายกเทศมนตรี(ด้านหลัง) ๑ เครื่อง,)</u> โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู -ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง -เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ -ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
<p>-เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือ เครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละอองและอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้</p> <p>-ชนิดติดผนัง ฯลฯ</p> <p>(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเจ็ด</p>	<p>- มีความห่วงเวลาการทำงาน ของคอมเพรสเซอร์</p> <p>-แบบติดผนัง ฯลฯ</p> <p>(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๑๑๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเจ็ด</p>

เหตุผล

เนื่องจากมาตรฐานครุภัณฑ์เดิมมีการเปลี่ยนแปลง และตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ไม่ได้ระบุจุดติดตั้งไว้เพื่อแสดงที่อยู่ของครุภัณฑ์ให้ชัดเจน จึงต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เพื่อพิจารณาต่อไป

นายรามณรงค์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านนายก ฯ ครับ ที่ได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัดเทศบาล มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามไหมครับ เชิญท่านยุทธนา ฯ ครับ

นายยุทธนา โคตาแสง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมนายยุทธนา โคตาแสง สมาชิกสภา ฯ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัดเทศบาล ยืนยันตามเอกสารที่แนบมานี้ นะครับ แอร์เย็นก็ขอให้งานเดินด้วยนะครับ ผাগท่านนายก ฯ ด้วยครับ

นายรามณรงค์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านยุทธนา ฯ ครับ มีสมาชิก ฯ ท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญท่านจักรกฤษ ฯ ครับ

นายจักรกฤษ วงศ์ภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมอยากทราบว่าห้องประชุมสภา ฯ เดิม ที่กองการศึกษาไปใช้อยู่ มีการติดตั้งแอร์รวมอยู่ด้วยในครั้งนี้อยู่หรือไม่ เพราะตามหลักสากลแล้วห้องประชุมสภา ฯ ควรจะสวยงามโอโถงสมเกียรติเชิดหน้าชูตาได้ แล้วจะมีการปรับปรุงเตรียมการเพื่อใช้รองรับสมาชิกสภา ฯ ในการเลือกตั้งสมัยหน้าหรือไม่ ครับ

นายรามณรงค์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านจักรกฤษ ฯ ครับ เชิญท่านนายก ฯ ครับ

นายสุทธิเดช ริมธีระกุล
นายกเทศมนตรี ฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ ห้องประชุมสภา ฯ เดิมตอนนี้ที่กองการศึกษาไปใช้ อยู่ ติดแอร์เรียบร้อยแล้วครับ ส่วนห้องกองการศึกษา ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอกการปรับปรุงและติดแอร์ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วก็จะย้ายกลับที่เดิม ส่วนห้องประชุมสภา ฯ ก็จะปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมสมาชิกสภา ฯ ต่อไปนะครับ

- ชนิดติดตั้ง ฯลฯ (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดเทศบาล)

งบประมาณตั้งไว้ ๘๔,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว - บาท คงเหลือ ๘๔,๐๐๐.- บาท โอนลด ๒๘,๐๐๐.- บาท
โอนตั้งรายการใหม่ (โอนเพิ่ม ๒๘,๐๐๐.-บาท)

๑. งบประมาณกองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก โรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- แบบติดตั้ง ฯลฯ

(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๑๑๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๒๓ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษา)

เหตุผล

กองการศึกษามีความประสงค์ที่จะดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแต่กองการศึกษา มิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ จึงต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เพื่อพิจารณาต่อไป

/นายราเมศร์....

สภา ฯ แล้ว ต่อไปเป็นญัตติที่ ๑๔ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยา ของกองช่าง เรียนเชิญท่านรองนายกอำนาจ ฯ ครับ

นายอำนาจ พิณเกษมจิต
รองนายกเทศมนตรี ฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ ผม นายอำนาจ พิณเกษมจิต รองนายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน ได้รับมอบหมายจากนายก ฯ ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยา ของกองช่าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้

รายการโอนเพิ่ม (รายการใหม่)

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง จำนวน ๒ เครื่อง จำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาดเครื่องยนต์เบนซิน ไม่ต่ำกว่า ๑.๔ แรงม้า ความจุปริมาตรไม่ต่ำกว่า ๒๕ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๒๕)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง) งบประมาณตั้งไว้ ๘,๐๐๐.-บาท

รายการโอนลด

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย ๒๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ็ดเสมียน งบประมาณตั้งไว้ ๒,๔๘๓,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๙๘๓,๐๐๐.-บาท โอนลด ๘,๐๐๐.-บาท (หน้า ๙๘)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง) จำนวน ๒๘๙,๐๒๐.-บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) (กองช่าง) จำนวน ๑,๖๙๓,๙๘๐.-บาท

เหตุผล

เนื่องจากการตกแต่งกิ่งไม้ริมถนนสายหลัก และถนนสายรองของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนมีหลายสาย ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ ตกแต่งสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ มีมด

นายรามะศรี วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านครับ ต่อไปเป็นเรื่องที่ ๒ เรื่องศูนย์
การศึกษาอนุบาลและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ขออนุญาตใช้พื้นที่อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิมอูน เป็น กศน. ตำบลเจ็ดเสมียน เรียนเชิญท่านรองนายก
อำนาจ ฯ ครับ

นายอำนาจ พิณเกษมจิต
รองนายกเทศมนตรี ฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ ด้วย
ศูนย์การศึกษาอนุบาลและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ขออนุญาตใช้พื้นที่อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิมอูน เป็น กศน. ตำบลเจ็ดเสมียน ตามหนังสือที่ ศธ
๐๒๑๐.๖๕๐๗/๘๘๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้
แจกให้ท่านสมาชิก ฯ ไปแล้ว เพื่อให้สภา ฯ ได้พิจารณาร่วมกัน นะครับ

นายรามะศรี วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านรองนายกอำนาจ ฯ ครับ มีสมาชิก ฯ ท่านใด จะสอบถาม
อีกไหมครับ เชิญท่านยุทธนา ฯ ครับ

นายยุทธนา โคตาแสง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมนายยุทธนา โคตาแสง สมาชิกสภา ฯ ผม
ขอตั้งข้อสังเกตนะครับ ค่าน้ำค่าไฟใครรับผิดชอบครับ และยามที่เราจ้างเฝ้าอยู่
ตอนนี้จะยังจ้างต่ออยู่ไหม

นายรามะศรี วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านยุทธนา ฯ ครับ เชิญท่านปลัด ฯ ครับ

นายสิริวัฒน์ โพธิวิหค
เลขานุการสภา ฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ ผม
ขอชี้แจงดังนี้ครับ ตามที่ ศพด. ได้ย้ายมาที่สำนักงานเทศบาลใหม่แล้ว และ
กศน. ได้มาหารือกับผมว่าที่ทำการเดิมของ กศน. มันชำรุดทรุดโทรมมากแล้ว จะ
ขอใช้ ศพด. ของเทศบาล โดยได้ทำหนังสือขอใช้สถานที่มาครั้งหนึ่งแล้ว ผมตรวจดู
แล้วเห็นว่าไม่ครอบคลุมครบถ้วน จึงให้ทำมาใหม่โดยเพิ่มข้อความเรื่องค่าน้ำค่าไฟ
กศน. จะเป็นผู้รับผิดชอบ หากสภา ฯ เห็นชอบให้ กศน. เข้ามาใช้ ศพด. ได้
วิธีการก็คือ เทศบาลกับ กศน. จะต้องทำบันทึกข้อตกลงการใช้อาคารสถานที่ของ
เทศบาล โดยมีรายละเอียดชัดเจนในภาระความรับผิดชอบ เงื่อนไขอะไรบ้าง ส่วน
การจ้างยามนั้น ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ก็ยังคงจ้างอยู่ตามสัญญาจ้าง ส่วน
เดือนต่อไปก็จะได้นำขึ้นปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารว่าจะดำเนินการอย่างไร
เพราะเมื่อมอบให้ กศน. แล้ว เราจะจ้างยามต่อก็คงไม่ได้ ครับ

นายรามะศรี วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภา ฯ ครับ เชิญท่านรองวิเชียร ฯ ครับ

นายวิเชียร วงศ์ยะรา
รองนายกเทศมนตรี ฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมขอเรียนถามท่านปลัด ฯ ว่าเรื่องนี้ได้หารือ
กับท่านนายก ฯ หรือยัง เพราะที่ทราบมา ท่านนายก ฯ มีนโยบายจะใช้ ศพด. นี้
เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ

นายรามะศรี วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านยุทธนาฯ ครับ ที่ให้ข้อเสนอแนะ เชิญเลขานุการสภา ฯ ครับ

นายสิริวัฒน์ โพธิวิหค
เลขานุการสภา ฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ
ผมอยากจะนำเรียนตั้งนี่นะครับ กรณีนี้ กศน. ได้เสนอหนังสือมาให้งานสภา ฯ ใน
เวลากระชั้นชิดเร่งด่วน ผมในฐานะหน้าที่เลขานุการสภา ฯ ก็ต้องนำเสนอ
ประธานสภา ฯ บรรจุเข้าวาระแบบเร่งด่วนให้ แต่การจะลงมติเลยในวันนี้หรือไม่
นั้น ไม่จำเป็นเร่งด่วนครับ และเพื่อให้เกิดความรอบคอบ ผมขอเสนอให้ตั้งเป็น
คณะกรรมการสภาขึ้นมาเพื่อพิจารณาการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน โดยมีฝ่าย
บริหาร ฝ่ายสมาชิกสภา ฝ่ายที่คนก็ได้ร่วมกับ กศน. ไปพิจารณาข้อตกลงร่วมกัน
เพื่อนำมาเสนอสภา ฯ ในคราวประชุมครั้งต่อไป ครับ

นายรามะศรี วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภา ฯ ครับ ที่ให้ข้อเสนอแนะ เชิญท่านสมทรง ฯ
ครับ

นายสมทรง บุญเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมนายสมทรง บุญเกิด สมาชิกสภา ฯ ผม
อยากทราบว่าทาง กศน. มีความต้องการใช้อาคารริบด่วนหรือไม่ ผมมองว่าไม่น่าจะ
มีปัญหาหรอก เพียงแต่ทางคณะผู้บริหารตกลงว่าจะให้แค่ไหน อาคารไหนแบ่งให้
ชัดเจน รวมทั้งการบำรุงดูแลซ่อมแซมด้วย การศึกษาก็มีความจำเป็นคนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกล้เคียงก็มาเรียนกันเยอะ เพราะต้องการวุฒิการศึกษาเพื่อใช้สมัครงานหรือ
เรียนต่อ ผมว่าสภา ฯ เราไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม

นายรามะศรี วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านสมทรง ฯ ครับ เพื่อให้การพิจารณาเห็นชอบให้ กศน. ขอใช้
อาคารของเทศบาลเป็นไปอย่างรอบคอบครบถ้วน ผมขอให้ตั้งเป็นคณะกรรมการ
ขึ้นมาพิจารณาตามที่ท่านเลขานุการสภาและสมาชิกสภา ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
โดยคัดเลือกจากสมาชิกสภา ฯ ๑ ท่าน จากฝ่ายบริหาร ๑ ท่าน และจาก
เจ้าหน้าที่ตามความเห็นสมควรนะครับ สำหรับตัวแทนจากสมาชิกสภา ฯ ขอเชิญ
สมาชิกเสนอชื่อครับ เชิญท่านยุทธนา ฯ ครับ

นายยุทธนา โคตาแสง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมนายยุทธนา โคตาแสง สมาชิกสภา ฯ ผม
ขอเสนอชื่อท่านสมทรง บุญเกิด เป็นกรรมการ ครับ

นายรามะศรี วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านยุทธนาฯ ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ
ท่านจักรกฤษ วงศ์ภักดี และท่านปรียา กองบัว ถือว่าครบถ้วนถูกต้อง นะครับ มี
สมาชิกจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบนะครับ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบให้ ท่านสมทรง บุญเกิด เป็น
ตัวแทนจากสภา ฯ เป็นกรรมการพิจารณาข้อตกลงให้ กศน. ใช้อาคารสถานที่ของ
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน โปรดยกมือครับ

/มติที่ประชุม....

ของเราครับตัว همینไปหมด แล้วโรงพยาบาลทำอะไร เด็กเคยบอกว่าเมื่อพ่นหมอก
ควันเสร็จ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาขอให้ถ่ายรูปให้หน่อย แต่เด็กไม่ถ่ายให้เพราะ
ทำงานเสร็จแล้ว ตอนทำงานอยู่ทำไมไม่มาถ่าย

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านยุทธนาฯ ครับ เชิญท่านเลขานุการสภา ฯ ครับ

นายสิริวัฒน์ โพธิวิหค
เลขานุการสภา ฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ
ผมอยากจะนำเรียนดังนี้ครับ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ ๑๓ มาตรา ๕๐ ภายใต้แห่งกฎหมายเทศบาลมีหน้าที่ต้องทำในเขต
เทศบาลดังต่อไปนี้ (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อ
ชนิดหนึ่ง สิ่งแรกที่ต้องถามคือ เทศบาลหลงลืมภารกิจของตนเองหรือเปล่า
เทศบาลสร้างความเคยชินให้กับหน่วยงานอื่นหรือเปล่า เทศบาลคิดว่าถ้าไปทำ
แล้วจะได้ความนิยมชมชอบจากชาวบ้านหรือเปล่า และสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งการปิด
ปากตนเองครับ ในความเป็นจริงเทศบาลมีหน้าที่ในการป้องกันครับ การป้องกัน
จะให้การเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายก็ได้ ส่วนโรงพยาบาลมีหน้าที่รักษาและมี
หน้าที่รณรงค์ป้องกันด้วย โดยมี อสม. ที่ขึ้นตรงกับสาธารณสุขอำเภอ หรือ สสอ.
เป็นเครื่องมือในการทำงาน โดยมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่ลงมา สสอ. แล้วให้
โรงพยาบาลทำโครงการขึ้นไปขอรับงบประมาณมา แล้วให้ อสม. ดำเนินการ
รณรงค์ป้องกันทุกเรื่องตามตัวชี้วัดของ สสจ. หรือ สสอ. สิ่งที่เราได้เห็นมาเองตัวเรา
ว่า เราจะสร้างความนิยม แล้วเราก็ไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ แล้วไปสร้างความเคย
ชินให้กับส่วนราชการอื่น สร้างความเคยชินให้กับชาวบ้าน จนทุกวันนี้กลายเป็น
ว่าเทศบาลต้องรับ เพราะว่าเราไปยึดค่านิยมที่ผิดครับ สิ่งที่ถูกคือ สสอ. จะต้อง
ประชุมร่วมกับท้องถิ่นในการจัดทำแผนรณรงค์ป้องกันและจัดสรรงบประมาณลง
มา ดังนั้นเราต้องยึดระเบียบที่ถูกต้อง มันมีหนังสือสั่งการลงมา ที่มีนัยยะชัดเจน
คือ กรณีมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกขึ้นมาหนึ่งรายส่งไปยังโรงพยาบาล
โรงพยาบาลจะแจ้งมายัง อปท. แล้ว อปท. จะต้องออกไปดำเนินการทันทีในการ
ฉีดพ่นหมอกควัน พร้อมกับการกำจัดลูกน้ำยุงลายและการหยุดทรายอะเบทด้วย
ในรัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านผู้ป่วย อันนี้เป็นหนังสือสั่งการที่ชัดเจน แต่เราก็ไม่ได้
หันกลับไปมองตรงนั้น ก็ขอกราบเรียนนำเสนอสิ่งที่ถูกต้อง เพราะถ้าเราไม่รู้เขาก็
จะบอกว่าเป็นไปตามการถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งการถ่ายโอนภารกิจนั้น จะต้องทำ
บันทึกเป็นหลักฐาน มิใช่เพียงแค่ว่าพูด ครับ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภา ฯ ครับ ที่ได้อธิบาย เชิญท่านยุทธนา ฯ
ครับ

นายยุทธนา โคตาแสง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมนายยุทธนา โคตาแสง สมาชิกสภา ฯ ตาม
ที่ท่านปลัด ฯ บอกว่าเมื่อมีผู้ป่วย ๑ รายจึงจะออกไปฉีดพ่นหมอกควันมันเป็นการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุไหมครับ ถึงเวลาที่ต้องคิดใหม่เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ถูกต้อง
ตามที่ท่านปลัดบอกนะครับ ถามว่าในวันหนึ่ง ๆ เทศบาลมีงานอยู่กี่งานมีคนอยู่ที่

เห็นแทบทุกโรงงาน แม้แต่ฟอยของโรงงานสยามฟรีเสริทพุดส์ นี้ก็มี แต่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องขยะไม่เข้าไปเก็บ จะให้คนงานเก็บขยะไปคัดแยกว่า นี่คือขยะครัวเรือน นี่คือกากอุตสาหกรรม แล้วคัดแยกมันก็ไม่ใช้หน้าที่ เพราะต้องทำงานแข่งกับเวลา มันเลยต้องเทรวมกันมาในรถ เทศบาลเลยต้องมารับภาระที่เกิดขึ้น ทุกวันนี้ ผมเป็นสมาชิกสภาฯ ๕ ปี พุดเรื่องขยะมาตั้งแต่ปีแรก จนปีที่ ๕ ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ซ้ำร้ายยังหนักกว่าเดิม มันถึงเวลาที่จะต้องทบทวนวิธีการเก็บขยะ ถ้าไม่มีการทบทวนมันก็ต้องยืนกระทู้ ว่ากันไปตามระเบียบ เพราะพุดเตือนกันมากแล้ว ให้กองสาธารณสุขไปตรวจสอบว่า เก็บจากครัวเรือนเท่าไร เก็บขยะมาจากนิคมอุตสาหกรรมมาเท่าไร เพื่อเอาไปชั่งน้ำหนักดูว่ามีปริมาณเท่าไรจะได้เปรียบเทียบกับว่ามันติดลบหรือได้กำไร ผมใช้เวลา ๓ เดือน เดือนสิงหาคม ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีใครแจ้งให้ผมทราบการเก็บขยะในนิคมอุตสาหกรรมกระทู้เรื่องขยะมาแน่ ครับ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านท่านยุทธนา ฯ ครับ เชิญท่านสมทรง ฯ ครับ

นายสมทรง บุญเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมนายสมทรง บุญเกิด สมาชิกสภา ฯ ผมขอแจ้งเพิ่มเติมจากท่านยุทธนา โคตาแสง อีกนิดเรื่องขยะ ผมเองเคยพุดอยู่ตลอด อยากให้ท่านสมาชิกได้รับรู้ร่วมกันรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วย ในนิคมฯวันๆหนึ่ง เกิดขยะกี่ตัน จัดเก็บต่อวันเท่าไร แต่เราต้องมาเสียค่าขนย้ายตันละ ๔๕๐ บาท ฉะนั้นการที่เราเข้าไปเก็บขยะในนิคมฯอย่างอาทิตย์หนึ่งจัดเก็บ ๒ วัน วันหนึ่งก็ตัน ถ้าเต็มคัน ๑๐ คัน อาทิตย์ละ ๒ วัน เราได้ขยะมากี่ตัน กับการที่เราไปเก็บค่าจัดเก็บขยะจากแต่ละโรงงานแต่ละบริษัทมาเท่าไร ลองบวกลบดูคร่าวๆ ถ้ามว่าที่เราต้องมาจ่ายค่าขนย้ายขยะ ค่าน้ำมันรถ ค่าคนงาน ค่าบำรุงค่าเสื่อมสภาพของรถว่าต้องเสียไปเท่าไร ลองเปรียบเทียบดูมันไม่คุ้ม เหมือนเราโดนนิคมฯเอาเปรียบมาตลอด ต่อไปการตั้งงบประมาณก็ต้องตั้งไว้เพิ่มขึ้น เพราะปริมาณขยะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เทศบาลต้องแบกรับภาระ แต่ถ้าเป็นการจัดเก็บของครัวเรือนในชุมชน ครัวเรือนละ ๑๕ บาท เทศบาลจะขาดทุนบ้างก็ไม่แปลก ถือว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องช่วยดูแลบริหารจัดการความสะอาดให้กับชุมชน ยังไงขอฝากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ลงไปตรวจสอบดูหน่อยแต่ละโรงงาน มีการทิ้งขยะปริมาณเท่าไร ไหนจะมีขยะจากกากอุตสาหกรรมอีก เวลาที่มีประชุมเราจะได้มีข้อมูลแจ้งทางนิคมฯ เพราะถ้าทางเทศบาลยังแก้ไขตรงจุดนี้ไม่ได้ ก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องสะสมไม่จบไม่สิ้น

- ขณะนี้ในการทำงานของเทศบาลทั้งกองสาธารณสุขฯ และกองช่างค่อนข้างมีปัญหา งานยังไม่เป็นระบบ รวมทั้งกองการศึกษาด้วย ท่านเพิ่งย้ายมาใหม่พยายามศึกษางานในกองให้มากกว่านี้ แล้วท่านจะปฏิบัติงานได้ดี ขอให้แต่ละกองประสานงานกันให้ดี พุดคุยกันให้มาก จะทำให้งานราบรื่นเป็นระบบ ทุก

นายยุทธนา โคตาแสง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมนายยุทธนา โคตาแสง สมาชิกสภา ฯ เมื่อเมื่อสักครู่ท่านสมทรง บุญเกตุ พุด เรื่องการเปิดประชุม ท่านประธานสภาฯก็บอก ว่าคำนึงถึงความพร้อม เพราะฉะนั้นข้าราชการ ฝ่ายบริหารรับทราบนะครับ เมื่อใดที่คุณพร้อม กรุณาแจ้งด้วย เพราะว่าสมัยประชุมกำหนดล่วงหน้าอยู่แล้ว ในเมื่อประธานสภาแจ้งแบบนี้แล้ว พวกท่านต้องรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไร ผมลองไล่เรียงโครงการดู ยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ อย่าลืมว่าเดือน สิงหาคมคืองบประมาณใหม่ เพราะฉะนั้นผมฝากรองฯวิเชียร วงศ์ยะรา ในส่วนที่ท่านดูแล ฝากรองฯอำนาจ พิณเกษมจิต ในส่วนที่ท่านดูแล ฝากท่านปลัดเทศบาล ช่วยเร่งและบรรดาหัวหน้าส่วนด้วย พวกท่านทราบดีว่าผมต้องการอะไร ชาวบ้าน ต้องการอะไร คำนึงไว้อย่างหนึ่งทุกสิ่งที่ทำเพื่อชาวบ้าน เพื่อประชาชนตำบลเจ็ดเสมียนนะครับ แล้วปัญหาที่จะตามมาอีกก็คือเรื่องงบประมาณ เพราะจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้าในการจัดทำงบประมาณ ฝากฝ่ายบริหารแจ้งข้าราชการด้วย ว่าต้องดำเนินการอะไร อย่างไรบ้าง แล้วก็เกลี่ยงบไปแต่ละโครงการ คาดการว่าเดือนสิงหาคมคงจะมีการโอนงบกันอีกหลายโครงการ ฉะนั้นดำเนินการให้เรียบร้อย ขอบคุณครับ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอบคุณครับท่านยุทธนา โคตาแสง ที่ได้เสนอแนะ สมาชิกท่านใดที่จะเสนอให้คณะผู้บริหารได้แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อชาวตำบลเจ็ดเสมียน ผมเองฝาก ๒ เรื่องครับ เรื่องแรกลำรางคลองวัดสนามชัย ตอนนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว พี่น้องประชาชนทั้ง ๒ ฝั่งฝากแจ้งมา จะทำการแก้ไขอย่างไรได้บ้าง โดยการที่เราจะเอาดินในลำรางออกเพื่อให้ระบายน้ำออกไปทางซ้ายได้ ออกไปทางขวาได้

เรื่องที่ ๒ ต้นไม้ กิ่งไม้จากทางวัดสนามชัยออกไปทางวัดตึกศิริราษฎร์ ให้ช่วยดูแลด้วยครับ ถ้ายิ่งฝั่งฝากประสานงานผู้มีหน้าที่ดำเนินการด้วยครับ ผมยังมีอีกเรื่องท่านปลัดเทศบาล ซึ่งทำหน้าที่เลขาสภาฯ ท่านทำหน้าที่เขียนเรื่องขอลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ผมเรียนถามครับ ก็คงถามท่านปลัดฯ ว่าใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้ท่านลาออกครับ

นายสิริวัฒน์ โพธิวิหค
เลขานุการสภาฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ เมื่อยื่นแล้วมีผลท่านที่ครับ ประธานสภาจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็มีผลครับ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ผมเรียนท่านปลัดฯ แบบนี้นะ ท่านช่วยงานกันก่อนนะ ผมยังไม่อนุญาตครับ ผมบอกเลยว่า ท่านเก่งมากในเรื่องกฎระเบียบ ในเรื่องการบริหารจัดการ ผมขอขยับยั้งการลาออกไว้ก่อนนะครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะนำเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมสภาฯครั้งนี้ ขอบคุณครับ ขอปิดการประชุมครับ