







รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒












วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายรามณรงค์ วงศ์ยะรา	ประธานสภาเทศบาลฯ		
๒	นายสำราญ สายัณห์	รองประธานสภาเทศบาลฯ		
๓	จำลิมเอกสุทิน น่วมทนงค์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๔	นายมณฑล ไส้ไหม	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๕	นายสมทรง บุญเกิด	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๖	นางสาวปรีญา กองบัว	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๗	นายจักรกฤษ วงศ์ภักดี	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		- ลา -
๘	นายวัฒนา สกุลณา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๙	นางทัศนีย์ แดงโม	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		- ลา -
๑๐	นายบุรีพัฒน์ เกาศรี	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๑๑	นายยุทธนา โคตาแสง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๑๒	นายสิริวัฒน์ โพธิวิหค	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุทธิเดช ริมธีระกุล	นายกเทศมนตรี		
๒	ร.อ.วิเชียร วงศ์ยะรา	รองนายกเทศมนตรี		
๓	นายอำนาจ พิณเกษมจิต	รองนายกเทศมนตรี		
๔	นายจรูญ คงทรัพย์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
๕	นายกิตติศักดิ์ ทวีสุข	เลขานุการนายกเทศมนตรี		- ลา -
๖	นายสุวิทย์ โพธิ์วิหค	ผ.อ.ฝ่ายปกครอง		
๗	นายสุวิทย์ ช่างทนาย	ท.น. ฝ่ายช่างทนาย		
๘	นายสมชาย อินทวิเศษ	น.ร.ส.บ.		
๙	นายวิเศษ วัฒนกุล	ผ.อ.ฝ่ายช่าง		
๑๐	นายวิเศษ วัฒนกุล	ท.น. ฝ่ายช่างทนาย		
๑๑	นายวิเศษ วัฒนกุล	ท.น. ฝ่ายช่างทนาย		
๑๒	นายวิเศษ วัฒนกุล	ท.น. ฝ่ายช่างทนาย		
๑๓	นายวิเศษ วัฒนกุล	ท.น. ฝ่ายช่างทนาย		

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ผู้มาประชุม

๑. นายราเมศร์	วงศ์ยะรา	ตำแหน่ง	ประธานสภาเทศบาลฯ
๒. นายสำราญ	สายัณห์	ตำแหน่ง	รองประธานสภาเทศบาลฯ
๓. นายสมทรง	บุญเกตุ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๔. นางสาวปรีญา	กองบัว	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๕. จำสืบเอกสุทิน	น่วมทงศ์	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๖. นายมณฑล	ใสใหม่	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๗. นายวัฒนา	สกุลณา	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๘. นายยุทธนา	โคตาแสง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๙. นายบุรีพัฒน์	ภาศรี	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๑๐. นายสิริวัฒน์	โพธิวิหค	ตำแหน่ง	เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายจักรกฤษ	วงศ์ภักดี	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๒. นางทัศนีย์	แดงโม	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุทธิเดช	ริมธีระกุล	ตำแหน่ง	นายกเทศมนตรีฯ
๒. ร.อ.วิเชียร	วงศ์ยะรา	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรีฯ
๓. นายอำนาจ	พิณเกษมจิต	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรีฯ
๔. นายจรัญ	คงทรัพย์	ตำแหน่ง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๕. นายกิตติศักดิ์	ทวิสุข	ตำแหน่ง	เลขานายกเทศมนตรีฯ
๖. ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย	จันทร์เอี่ยม	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดฯ
๗. นางสิธินิ	จันทร์สร	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๘. นายชัยยงค์	โพธิ์ประสิทธิ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๘. นายอัฐพงศ์	วสุรัตน์สกุล	ตำแหน่ง	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙. นางสาวพีชญา	เสตะสุหัท	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการฯ
๑๐. นางสาวนันทมน	จุก้อย	ตำแหน่ง	พนักงานจ้าง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการสภาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาประชุม ๘ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกประชุมและเชิญประธานสภาเทศบาลฯ ขึ้นสู่บัลลังก์ เพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-๒-

นายรามเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- สวัสดิ์ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการทุกท่าน บัดนี้ ที่ประชุมสภาฯ พร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง คัดเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (แทนตำแหน่งที่ลาออก)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑.๑ ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะสมบัติโครงการกล้องวงจรปิด (CCTV)

๕.๑.๒ ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะสมบัติโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายรามเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาล
นายสิริวัฒน์ โพธิวิหค
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

- เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตามประกาศอำเภอโพธาราม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยอำเภอโพธารามได้รับคำร้องจากเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยประธานสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนว่ามีความประสงค์ขอให้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีกำหนด ๘ วัน เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน พิจารณาคัดเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

/คุณลักษณะ...

-๓-

คุณลักษณะโครงการกล้องวงจรปิด (CCTV) อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ ๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกำหนด ๘ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รับทราบ

- สวัสดิ์ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอเริ่มตั้งแต่ระเบียบวาระแรก เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผมมีเรื่องแจ้งที่ประชุมสภาฯ ๑ เรื่อง ด้วย เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน กำหนดจัดงานกิจกรรมวันปีใหม่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป พร้อมเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พนักงานข้าราชการ และประชาชนภายในตำบลเจ็ดเสมียน ซึ่งจัดกิจกรรม อาทิเช่น การทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ครับ

รับทราบ

เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง เชิญครับ (รอประมาณ ๑๐ นาที) มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมเชิญ ครับ

มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอให้ยกมือ

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ด้วย มติ ๘ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง

ที่ประชุม

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นครชัยบุรีวาระที่ ๑

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาล

นายสิริวัฒน์ โพธิวิหค
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาล

นายสำราญ สายัณห์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรื่อง คัดเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
(แทนตำแหน่งที่ลาออก)

- ตามที่ ท่านสำราญ สายัณห์ ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล
ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจาก จากตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล
ตำบลเจ็ดเสมียน เนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ตั้งแต่วันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๖๕๒ ทำให้ต้องมีการเลือกรองประธานใหม่เพื่อแทน
ตำแหน่งที่ว่าง เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อ
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก

ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภา
ท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นขึ้นเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี แทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พ้นจาก
ตำแหน่ง ในการนี้ให้นำวิธีการเลือกและการรายงานผลตามข้อ ๙
ข้อ ๑๒ หรือ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

สำหรับกรณีนี้ ขอให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ตามข้อ ๑๒ ครับ
ระเบียบฯ ข้อ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้
ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น
เท่ากับจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้
กำหนด ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่ หนึ่งก่อน แล้วจึง
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไป โดยใช้วิธีการตามข้อ
๘ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลมแต่หากได้มีการเลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้วปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้
ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด ครับ

- ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อธิบายข้อระเบียบไปแล้ว
ผมก็จะให้ท่านได้เสนอ ชื่อสมาชิกที่มีความเหมาะสม เลยนะครับ
เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อได้เลยครับ เชิญท่าน สำราญ
สายัณห์ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ผม
นายสำราญ สายัณห์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อ นาย
ยุทธนา โคตาแสง สมาชิกสภาเทศบาลเป็นรองประธานสภา
เทศบาลฯ ครับ

-๕-

นายรามะศรี วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาล

นายสมทรง บุญเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวปรีญา กองบัว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายรามะศรี วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

นายรามะศรี วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิเดช ริมธีระกุล
นายกเทศมนตรีฯ

- ท่านนายสำราญ สายัณห์ สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อ
ท่านยุทธนา โคตาแสง สมาชิกสภาฯ เป็นรองประธานสภา
เทศบาล แทนตำแหน่งที่ลาออก ขอผู้รับรองด้วย ครับ
ผม นายสมทรง บุญเกิด สมาชิกสภาเทศบาล
ขอรับรองผู้เสนอ ครับ
ดิฉัน นางสาวปรีญา กองบัว สมาชิกสภาเทศบาล
ขอรับรองผู้เสนอ ค่ะ
มีผู้รับรองถูกต้อง ครับ ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอ
ชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม คนต่อไป เป็นรองประธานสภาเทศบาล
เชิญครับ (รอประมาณ ๕ นาที) เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ รอง
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ ให้ยกมือ
รับรองการเลือกรองประธานสภาเทศบาล คือท่านยุทธนา
โคตาแสง เป็นรองประธานสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ลาออก
ครับ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายยุทธนา โคตาแสง สมาชิกสภา
เทศบาล เป็นรองประธานสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ลาออก
ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง งดออกเสียง ประธานสภาเทศบาล
งดออกเสียง

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑.๑ ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะสมบัติโครงการกล้อง
วงจรปิด (CCTV)

๕.๑.๑ ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะสมบัติโครงการกล้อง
วงจรปิด (CCTV) เรียนเชิญท่าน นายกฯ ครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติ ผม ข้าพเจ้า นายสุทธิเดช ริมธีระกุล ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลือมรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เดิมงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการกล้องติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ เพื่อจัดซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๘ ชุด สำหรับการติดตั้งภายในหมู่ที่
๑,๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลเจ็ดเสมียน แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

-๖-

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท และกั้นเงินเพื่อดำเนินการจัดซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๘ ชุด สำหรับการติดตั้งภายในหมู่ที่ ๑, ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลเจ็ดเสมียน (กรณีไม่ก่อกั้นผู้กั้น) ตามรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ไปแล้วโครงการกล้องติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณที่กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒โครงการกล้องติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่</p> <p>โครงการ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ ชุดสำหรับติดตั้งภายในหมู่ที่ ๑, ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลเจ็ดเสมียน โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้</p> <p>กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป</p> <p>๑.๑ มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel หรือน้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel</p> <p>๑.๒ มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)</p> <p>๑.๓ ใช้เทคโนโลยี IR - Cut filter หรือ Infrared Cut - off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ</p> <p>๑.๔ มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๑๘ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๕ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)</p> <p>๑.๕ มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อย</p>	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่</p> <p>โครงการ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ ชุดสำหรับติดตั้งภายในหมู่ที่ ๑, ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลเจ็ดเสมียน โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้</p> <p>กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป</p> <p>๑.๑ มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel หรือน้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel</p> <p>๑.๒ มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)</p> <p>๑.๓ ใช้เทคโนโลยี IR - Cut filter หรือ Infrared Cut - off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ</p> <p>๑.๔ มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๑๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๕ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)</p> <p>๑.๕ มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อย</p>

๑.๖ มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๑.๗ สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้

๑.๘ สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

๑.๙ สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง

๑.๑๐ ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

๑.๑๑ สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย

๑.๑๒ สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน IPv๔ และ Ipv๖ ได้

๑.๑๓ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

๑.๑๔ ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือดีกว่า

๑.๑๕ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ องศาเซลเซียส ถึง ๕๐ องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อย

๑.๑๖ สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS , "NTP หรือ SNTP" , SNMP , RTSP , IEEE๘๐๒.๑ x ได้เป็นอย่างน้อย

๑.๑๗ มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ Micro SD Card หรือ Mini SD Card

๑.๑๘ ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

๑.๑๙ ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

๑.๒๐ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

๑.๒๑ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร

กว่า ๑/๓

๑.๖ มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๑.๗ สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้

๑.๘ สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

๑.๙ สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง

๑.๑๐ ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

๑.๑๑ สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย

๑.๑๒ สามารถใช้งานตามมาตรฐาน Ipv๔ และ Ipv๖ ได้

๑.๑๓ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

๑.๑๔ ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือดีกว่า

๑.๑๕ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ องศาเซลเซียส ถึง ๕๐ องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย

๑.๑๖ สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS , "NTP หรือ SNTP" , SNMP , RTSP , IEEE๘๐๒.๑ x ได้เป็นอย่างน้อย

๑.๑๗ มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ Micro SD Card หรือ Mini SD Card

๑.๑๘ ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

๑.๑๙ ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

๑.๒๐ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการ

๒.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA

๒.๑มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๘๘๐ Watts)

๒.๒สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

๓.สายใยแก้วนำแสง (fiber optic ๑๒ core) แบบแขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร

๓.๑เป็นใยแก้วนำแสงชนิด Single mode ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๑๘๐๑ : ๒๐๐๒ , ANSI/TIA-๕๖๘-B.๓ , ANSI/TIA-๕๖๘-C.๓ เป็นอย่างน้อย

๓.๒เป็นสายใยแก้วนำแสงสามารถติดตั้งภายนอกอาคารและแขวนกับเสา (Aerial Cable)

๓.๓เป็นสายใยแก้วนำแสงจำนวน ๑๒ Core

๓.๔มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-๕๙๘-A เพื่อความสะดวกในการเรียงสาย

๓.๕รองรับการใช้งาน IEEE๘๐๒.๓ , ๑๐GEthernet, Gigabit Ethernet, ATM, FDDI,Fiber Channel ได้

๓.๖มีโครงสร้างเป็นแบบ Single Loose ซึ่ง Loose tube ทำด้วยวัสดุ PBT (Polybutylene Terephthalate) และภายใน Loose tube มี Jelly Compound เพื่อป้องกันความชื้น

๓.๗มี Water blocking tape ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๓ mm เพื่อป้องกันความชื้น

๓.๘เปลือกนอกของสายทำด้วยวัสดุ UV-Proof, HPDE ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ mm เพื่อป้องกัน UV และทนต่อสภาพแวดล้อม

๓.๙สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งาน ๔๐ องศาเซลเซียส - ขณะติดตั้งแต่ องศาเซลเซียส ถึง ๗๐ องศาเซลเซียส และขณะเก็บรักษาตั้งแต่ - ๔๐ องศาเซลเซียส ถึง ๗๐ องศาเซลเซียส

๔.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter)

๔.๑เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบ Fast Ethernet ๑๐๐ Base FX fiber to

๑.๒๑ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

๒.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA

๒.๑มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๘๘๐ Watts)

๒.๒สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

๓.สายใยแก้วนำแสง (fiber optic ๑๒ core) แบบแขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร

๓.๑เป็นใยแก้วนำแสงชนิด Single mode ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๑๘๐๑ : ๒๐๐๒ , ANSI/TIA-๕๖๘-B.๓ , ANSI/TIA-๕๖๘-C.๓ เป็นอย่างน้อย

๓.๒เป็นสายใยแก้วนำแสงสามารถติดตั้งภายนอกอาคารและแขวนกับเสา (Aerial Cable)

๓.๓เป็นสายใยแก้วนำแสงจำนวน ๑๒ Core

๓.๔มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-๕๙๘-A เพื่อความสะดวกในการเรียงสาย

๓.๕รองรับการใช้งาน IEEE๘๐๒.๓ , ๑๐GEthernet, Gigabit Ethernet, ATM, FDDI,Fiber Channel ได้

๓.๖มีโครงสร้างเป็นแบบ Single Loose ซึ่ง Loose tube ทำด้วยวัสดุ PBT (Polybutylene Terephthalate) และภายใน Loose tube มี Jelly Compound เพื่อป้องกันความชื้น

๓.๗มี Water blocking tape ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๓ mm เพื่อป้องกันความชื้น

๓.๘เปลือกนอกของสายทำด้วยวัสดุ UV-Proof, HPDE ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ mm เพื่อป้องกัน UV และทนต่อสภาพแวดล้อม

๓.๙สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งาน ๔๐ องศาเซลเซียส - ขณะติดตั้งแต่ องศาเซลเซียส ถึง ๗๐ องศาเซลเซียส และขณะเก็บรักษาตั้งแต่ - ๔๐ องศาเซลเซียส ถึง ๗๐ องศาเซลเซียส

๔.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media

๔.๒รองรับการเชื่อมต่อกับสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ชนิด Single mode

๔.๓มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ RJ๔๕ แบบ Auto MDI/MDI-X ไม่น้อยกว่า ๑ พอร์ต

๔.๔มีไฟ LED แสดงสถานการณ์ทำงาน PWR, Fx เป็นอย่างน้อย

๔.๕รองรับการทำงานกับระบบไฟฟ้า DC๕V/๒A หรือ ๒๒๐VAV/๕๐Hz

๕.สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT ๕E OUTDOOR

๕.๑เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category ๕E (Unshielded Twisted Pair) ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ANSI/TIA-๕๖๘-

C.๒, ISO/IEC ๑๑๘๐๑:๒๐๐๒, EN-๕๐๑๗๓-๑, EN ๕๐๒๘๘-๓-๑, IEC 60332-1-1

Category ๕E เป็นอย่างน้อย

๕.๒สามารถรองรับการใช้งาน ๑๐๐๐ BASE-T, ๑๐๐ BAST-TX, ๖๒๒Mbps, ๑.๒Gbps ATM, ๔/๑๖ Mbps Token Ring, POE, ISDN, VoIP, Anglog & Digital Voice, Digital & Analog Video เป็นอย่างน้อย

๕.๓มีค่า Impedance เท่ากับ ๑๐๐ +_ ๑๕ Ohms, ๑MHz ถึง ๓๕๐ MH

๕.๔มีตัวนำเป็นทองแดง (Solid Bare Copper) ขนาด ๒๔ AWG

๕.๕มีฉนวนหุ้มทองแดง ทำจาก HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๙ mm

๕.๖มี Outer Jacket เป็น UV-Proof, PE สีดำ

๖.ตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เชื่อมต่อและเครื่องสำรองไฟสำหรับภายนอก

๖.๑เป็นตู้สวิทช์บอร์ดแบบกันน้ำไม่มีหลังคา

๖.๒สามารถป้องกันน้ำและความชื้นได้ดี มีค่ามาตรฐาน IP๕๕ เป็นอย่างน้อย

๖.๓ความหนาเหล็กมาตรฐาน ๐.๘-๑.๐ มม.

๖.๔สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-

๔.๑เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบ Fast Ethernet ๑๐๐ Base FX fiber to ๑๐/๑๐๐ base TX แบบ Single Core

๔.๒รองรับการเชื่อมต่อกับสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ชนิด Single mode

๔.๓มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ RJ๔๕ แบบ Auto MDI/MDI-X ไม่น้อยกว่า ๑ พอร์ต

๔.๔มีไฟ LED แสดงสถานการณ์ทำงาน PWR, Fx เป็นอย่างน้อย

๔.๕รองรับการทำงานกับระบบไฟฟ้า DC๕V/๒A หรือ ๒๒๐VAV/๕๐Hz

๕.สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT ๕E OUTDOOR

๕.๑เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category ๕E (Unshielded Twisted Pair) ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ANSI/TIA-๕๖๘-

C.๒, ISO/IEC ๑๑๘๐๑:๒๐๐๒, EN-๕๐๑๗๓-๑, EN ๕๐๒๘๘-๓-๑, IEC 60332-1-1

Category ๕E เป็นอย่างน้อย

๕.๒สามารถรองรับการใช้งาน ๑๐๐๐ BASE-T, ๑๐๐ BAST-TX, ๖๒๒Mbps, ๑.๒Gbps ATM, ๔/๑๖ Mbps Token Ring, POE, ISDN, VoIP, Anglog & Digital Voice, Digital & Analog Video เป็นอย่างน้อย

๕.๓มีค่า Impedance เท่ากับ ๑๐๐ +_ ๑๕ Ohms, ๑MHz ถึง ๓๕๐ MH

๕.๔มีตัวนำเป็นทองแดง (Solid Bare Copper) ขนาด ๒๔ AWG

๕.๕มีฉนวนหุ้มทองแดง ทำจาก HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๙ mm

๕.๖มี Outer Jacket เป็น UV-Proof, PE สีดำ

๖.ตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เชื่อมต่อและเครื่องสำรองไฟสำหรับภายนอก

๖.๑เป็นตู้สวิทช์บอร์ดแบบกันน้ำไม่มีหลังคา

๖.๒สามารถป้องกันน้ำและความชื้นได้ดี มีค่ามาตรฐาน IP๕๕ เป็นอย่างน้อย

๖.๓ความหนาเหล็กมาตรฐาน ๐.๘-๑.๐ มม.

๖.๔สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

๘ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) (สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกัน)	พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๘ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) (สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกัน)
---	--

เหตุผล

เนื่องจากคุณลักษณะโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ตามประกาศของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน กันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 ทำให้คุณลักษณะพื้นฐานบางประการ มีการเปลี่ยนแปลงจากคุณลักษณะพื้นฐานเดิม จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เพื่อพิจารณาต่อไป

นายรามศรี วงศ์ยะรา
 ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ ที่ได้เสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้เหลือในปีรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารรายละเอียดที่ได้ส่งให้กับท่านสมาชิก ได้พิจารณา มีท่านสมาชิกท่านใด สงสัย สอบถามไหมครับ ที่มาที่ไปเหตุผล เชิญครับ เชิญท่านยุทธนา โคตาแสง ครับ

นายยุทธนา โคตาแสง
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณครับ ท่านประธานสภาฯ ผมนายยุทธนา โคตาแสง สมาชิกสภาเทศบาล โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด งบประมาณปี ๖๒ ผมขอ อนุญาตขอแบบจุดที่ติดตั้งด้วยครับ

-๑๑-

นายรามเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายยุทธนา โคตาแสง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายรามเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสุทธิเดช ริมธีระกุล
นายกเทศมนตรีฯ

- แบบที่เราจะไปติดตั้งแต่ละจุดๆ ทั้งหมด ๘ จุด หมู่ ๑ หมู่ ๒ และหมู่ ๓ เจ้าหน้าที่ครับ เอกสารครับ เชิญท่านยุทธนาฯ ครับ

- ครับผม ทุกท่านได้แบบแล้วนะครับ ผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับ โครงการนี้ เพราะว่า ๑ จุด อยู่ที่ หมู่ ๑ อยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำ จุดที่ ๒ อยู่ที่หน้าวัดเจ็ดเสมียน อีก ๒ ตัว ซึ่งหมู่ ๒ อยู่ที่แยกชลประทานหน้าโรงพยาบาล ผมไม่ทราบว่าการพาดผ่านสายจากหมู่ ๑ กับหมู่ ๓ เพราะว่าจุดรวมทั้งหมดจะต้องมาอยู่ที่เทศบาลฯ เราจะพาดผ่านสายยังไง ในเมื่อมันมีทางรถไฟกั้นอยู่ ผมเกรงว่าถ้าเกิดเราทำไปอนุมัติไป ปัญหาตรงนี้ มันจะย้อนกลับมา แต่ถ้าเกิดวันนี้คุยกัน จะผลักไปอยู่ฝั่งโน้นเลย เราจะเอาตู้ไปไว้ตรงไหน ในกรณีที่อยู่หมู่ ๑ หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๕ หรือไม่ทำออกมาอยู่ฝั่งนี้ระหว่าง หมู่ ๒ กับหมู่ ๖ เดี่ยวช่วยตอบคำถามผมก่อน ตู้กับการพาดสาย การขออนุญาต เราจะแก้ไขอย่างไร เพราะได้เข้ามาว่าตอนนี้อะไรที่อยู่ในเขตของการรถไฟให้เรารื้อหมดเลย ขอบคุณครับ

- ขอบคุณท่านยุทธนา โคตาแสง ครับ เรื่องตู้เรื่องสายจะดำเนินการอย่างไร ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตอบครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ การทำงานในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้บริหารงานตาม ส่วนกลางสั่ง ส่วนภูมิภาค ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด ตาม กระทรวงมหาดไทยฯ ได้ตั้งงบประมาณเพื่อที่จะบริหารจัดการ ป้องกันเหตุ โดยเฉพาะกล้องวงจรปิด หนังสือกระทรวงมหาดไทยมี แล้วที่ให้เราติดตั้ง หรือถ้ามีแล้วมันเสีย ขอขอมให้ใช้ เป็นปกติได้ ก็จะมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ เผลอตรงส่วนนี้ที่ผมได้ตั้งไว้ งบประมาณการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๘ จุด จุดที่ ๑ ปากทางเชิง สะพานวัดใหม่ หน้าวัดเจ็ดเสมียนอีก ๒ จุด มาแยกชลประทานอีก ๒ จุด ปากทางซอย ๙ และหน้าโรงพยาบาลอีก ๒ จุด รวมเป็น ๘ จุด อย่างที่ท่านสมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตมันข้ามไปเส้นทางพื้นที่ของการทางรถไฟ เราได้มีการขออนุญาตติดตั้งเสาไฟฟ้าซึ่งได้มีการขออนุญาตการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องทำภายในปี ถ้าเกินปีต้องขออนุญาตใหม่ อย่างพื้นที่การรถไฟถ้าจะติดตั้งเสาไฟ การไฟฟ้านี้ก็ต้องขออนุญาตการรถไฟเหมือนกัน คือวันนี้ผมขออนุมัติหลักการและเหตุผลคุณลักษณะที่มันเปลี่ยน คือผมก็ได้คุยกับ รองฯ อำนวย ว่าจะต้องทำหนังสือขออนุญาตการรถไฟไว้ด้วย เพราะว่าการอนุมัติจากการรถไฟมันช้า หากวันนี้ได้รับการ

-๑๒-

อนุมัติจากสภาแล้ว รอถึง กุมภาพันธ์ถ้าหนังสือจากการรถไฟยังไม่มา ผมจะขอเปลี่ยนโดยติดตั้งชีกนี้ชีกเดียวทางหมู่ ๒ และ หมู่ ๖ เนื่องจากเอาตู้ไว้ที่เทศบาลฯ อีกฝั่งก็รอให้ การรถไฟสร้างเสร็จหรือถ้าจะเอาแบบเดิม ก็ต้องขอการรถไฟโดยเร็ว

นายรามะศรี วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้อธิบายเหตุผลว่าทำไมเราต้องขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขคำชี้แจง เชิญท่านยุทธนาฯ ครับ

นายยุทธนา โคตาแสง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับท่านนายกฯ สิ่งที่ผมกังวลก็คือสายพาดผ่านแค่นั้นแหละ ถึงแม้ว่าเราอนุมัติตัวนี้ไป คุณสมบัติที่คุณเปลี่ยนแปลงไปกับการพาดผ่านสายที่มันไม่ได้ก็เท่ากับเราอนุมัติไปแต่ดำเนินการไม่ได้ แต่ถ้าเกิดจะขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในเรื่องของกรณีขออนุญาตทางรถไฟไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนแปลงในเดือนกุมภาพันธ์นั้นก็ว่ากันไป ครับผม ที่นี้ผมขอตั้งข้อสังเกต ในเมื่อเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะบางตัว ผมไม่ทราบว่า การคำนวณ ปร.๔ จะคลาดเคลื่อนไปจากนี้หรือป่าว เพราะว่าวันที่เราอนุมัติก็คือโครงการนี้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น ณ ปัจจุบัน แล้วการคำนวณ ปร.๔ ไม่รู้ว่าคำนวณเดือนไหน ที่ผมมีอยู่ในมือนี้ใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม ถ้าเกิดใช้เดือนพฤษภาคม ช่วยตอบคำถามตรงนี้ด้วยแล้วกัน ผมขออนุญาตใช้ ปร.๔ เดือนพฤษภาคม ที่ผมมีอยู่แจกสมาชิกฯ ด้วย เพราะว่าผมมีข้อสังเกต ๑ ข้อ เดียวมันจะไม่ตรงกับคำเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงอันนี้ครับขออนุญาตครับ

นายรามะศรี วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านยุทธนา โคตาแสง ครับ ที่ได้สอบถามเรื่องการคำนวณ ปร.๔ เอกสารเจ้าหน้าที่ใครรับผิดชอบอธิบายครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายสุทธิเดช ริมธีระกุล
นายกเทศมนตรีฯ

- คือวันนี้ะครับ เป็นหลักการและเหตุผลเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะบางข้อ แต่งบประมาณที่ดำเนินการตั้งไว้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อได้รับการอนุเคราะห์จากสภาฯ อนุเคราะห์จากการไฟฟ้า อนุเคราะห์จากการรถไฟ คณะกรรมการก็จะกำหนดราคากลาง แต่เมื่อหลักการอันนี้ได้รับการ อนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะคำชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ผมก็ต้องตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อกำหนดราคากลางใหม่ ไม่เกิน ๓๐ วัน ดำเนินการได้ ซึ่งงบประมาณจะไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ตั้งไว้ จึงนำเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบ ขอขอบคุณครับ

นายรามะศรี วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายยุทธนา โคตาแสง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายรามะศรี วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับที่ได้อธิบายเหตุผล เชิญท่านยุทธนาฯ ครับ

- ผมขออนุญาตปรึกษาท่านนายกฯ สักครู่

- ได้ครับ เชิญครับ

-๑๓-

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

มติที่ประชุม

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายสุทธิเดช ริมธีระกุล
นายกเทศมนตรีฯ

- มีสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ ญัตติที่ ๑ เมื่อไม่มีเชิญท่าน สมาชิกให้ความเห็นชอบญัตติที่ ๑ ที่ท่านนายกฯได้เสนอ ถ้าให้ความเห็นชอบยกมือครับ ครับผม ขอขอบคุณครับ

มีมติเห็นชอบอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะสมบัติโครงการกล้องวงจรปิด (CCTV) ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ต่อไปเป็น ญัตติ ๕.๑.๒ ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะสมบัติโครงการจัดซื้อรถบรรทุกทุกขยขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) เชิญท่านนายกฯ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ นายสุทธิเดช ริมธีระกุล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกทุกขย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

เนื่องจาก ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้มีการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบได้จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเฉพาะของรถยนต์บรรทุกทุกขย

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกทุกขย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกทุกขย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้	แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกทุกขย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกทุกขย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน

น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๓. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๕. มีโคมไฟสัญญาณไว้วาบสีเหลือง ๑ ดวง

- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
- ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๑

๑. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนา ไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๓. รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๕. มีโคมไฟสัญญาณไว้วาบสีเหลือง ๑ ดวง (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๒)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๕๑๕๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๑๑

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เพื่อพิจารณาต่อไป

นายรามศรี วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ที่ได้เสนอญัตติที่ ๒ ในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ได้พิจารณา และถ้ามีข้อสงสัยเรื่องใด อย่างไร สอบถามได้ครับ เชิญครับ เชิญท่านเลขาฯ ครับ

-๑๖-

นายสิริวัฒน์ โพธิวิหค
เลขานุการสภาฯ

นายรามณรงค์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายยุทธนา โคตาแสง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายรามณรงค์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายสมทรง บุญเกตุ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายรามณรงค์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสิริวัฒน์ โพธิวิหค
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

- ขอขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตแก้ไขในช่องข้อความใหม่ ในหน้าที่ ๒ จาก เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขอแก้ไขเป็น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๕๑๕๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ครับ

- ขอขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ที่ได้ชี้แจงแก้ไขเกี่ยวกับเอกสาร เชิญท่านยุทธนา โคตาแสง ครับ

- ขอขอบคุณครับ ท่านประธานสภาฯ ผมยุทธนา โคตาแสง สมาชิกสภาฯ ผมตำหนิผู้ตดินี้นิตหนึ่ง งบประมาณเท่าไรไม่รู้ กงอะไรไม่รู้ เมื่อกี้ผมได้ดูมาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๒ ผมแนะนำให้เพิ่มตรงให้มีถังรองรับน้ำ เวลาอัดขยะลงไปถ้าไม่มีตัวนี้ น้ำก็จะไหลตลอดทาง ถ้ามีถังรองรับ น้ำก็ไม่ไหลลงพื้น ไม่มีกลิ่น ขอขอบคุณครับ

- ขอขอบคุณครับ ท่านยุทธนา โคตาแสง ที่ได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่อง รถบรรทุกขยะ ว่าจะต้องเพิ่มเติมอย่างไร แก้ไขอย่างไร

- ขอขอบคุณครับ ท่านประธานสภาฯ ผม นายสมทรง บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล ก็อยากจะต่อเนื่องเรื่องรถขยะ งบเราก็มี เยอะแยะ ผมเห็นหลายเรื่องที่ผ่านมา เรื่องการจัดซื้อรถต่างๆ มันๆ ไม่ค่อยดีเท่าไร รถขยะ คราวนี้ ผมขอเน้นสักนิดเถอะครับ ในเมื่อคัทชีเครื่อง ขอเป็นลือตใหม่ได้ใหม่ ส่วนเหล็กคณะกรรมการจะไปเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบกว้างยาวขนาดไหนก็ว่ากันไป แต่ผมอยากได้เป็นตัวคัทชีกับเครื่อง ให้มันเป็นของใหม่เลย ส่วน การอัดขยะ หรืออะไรต่างๆ ทางผู้รับเหมาติดตั้งแบบไหนอีกเรื่องหนึ่ง แต่เท่าที่ ผมสังเกตดูนะครับ ส่วนมากจะเจอรถจีนลูกผสมมาตลอด ราคา ก็ไม่ได้ถูกนะ ถ้าได้คัทชีใหม่ เครื่องใหม่ จะดีมาก ราคาน่าจะอยู่ประมาณล้านกว่าบาท งบประมาณตั้ง สองล้านสี่ แต่ถ้าไปโดนรถของจีน มันเสียความรู้สึก ผมขอสอบถามฝ่ายบริหารครับ ถ้าฝ่ายตรวจสอบต้องการแบบนี้ ชื่อของให้มันได้มาเต็มๆนิตหนึ่ง ขอขอบคุณครับ

- ขอเชิญท่าน เลขานุการสภาฯ

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผม ขออนุญาตนำเรียนเพื่อทราบครับ ในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ดังกล่าว ได้หารือท่านนายกเทศมนตรีแล้ว ว่าควรประกาศโดยอาศัยการกำหนดคุณภาพ ขณะนี้กำลังประสานที่วิทยาลัยเทคนิค

-๑๖-

และวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อขออาจารย์มาร่วมเป็นคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะสมบัติให้ถูกต้องตามระเบียบครับ อาจจะเข้าไป บ้างครับ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณครับ ท่านสมทรง บุญเกิด ที่ได้แนะนำเรื่อง รถบรรทุกขยะ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบญัตติที่ ๒ ที่ท่านนายกฯ ได้เสนอ ถ้าให้ความเห็นชอบ ยกมือครับ ครับผม ขอขอบคุณครับ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- มีสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ ญัตติที่ ๒ เมื่อไม่มี เชิญ ท่าน สมาชิกฯ ให้ความเห็นชอบญัตติที่ ๒ ญัตติขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะสมบัติโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) ที่ท่านนายกฯ ได้เสนอ ถ้าให้ความ เห็นชอบยกมือครับ ครับผม ขอขอบคุณครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะสมบัติโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๖

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสิริวัฒน์ โพธิวิหค
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

-ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งเรื่องอื่นๆ ที่ประชุมสภาฯ

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผม ขอแจ้งเรื่อง มีการย้ายโอนตามคำสั่งเทศบาล ที่ ๘๗๘/๒๕๖๒ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ราย นายอัฐพงศ์ วสุรัตน์สกุล พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ ปฏิบัติการ ฝ่ายปกครอง สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

-เชิญแนะนำตัว ครับ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอัฐพงศ์ วสุรัตน์สกุล
นักป้องกันและบรรเทาฯ

-สวัสดีครับ ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุก ท่านผม นายอัฐพงศ์ วสุรัตน์สกุล พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นัก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ ปฏิบัติการ ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๗-

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายสมทรง บุญเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรไหมครับ มีปัญหาอะไรจะประสานงานหรือไม่ครับ เรียนเชิญครับ เชิญท่านสมทรง บุญเกิด ครับ

- ผมขอ ๔ เรื่องนะครับ เรื่องแรกนะครับ ผมขอฝากคณะผู้บริหารนะครับ คลองหนองบางงูเราเก็บสะอาด ทำสะอาด หน้าน้ำก็ไหลสะดวก มีน้ำใช้ มีปลาอยู่ในคลอง ทำมาหากินกันได้ ฉะนั้นแล้วมันก็มีอยู่ว่าเมื่อตอนเที่ยงผมลงไปดู ได้ไปเจอดอกจอกซึ่งมันไหลมาจากตรงไหนไม่รู้ ทำให้คลองเส้นนั้นจากหนองบางงูขึ้นไป มีดอกจอกเต็มไปหมด ถ้าเกิดปล่อยไว้แบบนี้ ไม่เกิน ๒ เดือน เต็มคลองแน่นอน เราตั้งงบประมาณไว้ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช ประมาณล้านสอง เราก็คำนวณออกมาแล้วว่าเราจัดจ้างคนดูแลงบประมาณแต่ละเดือนเท่าไร เราพยายามซื้อเรือซื้อวัสดุมาจัดเก็บให้สะอาด แต่ในเมื่อมันมีวัชพืชลงมาในคลองหนองบางงู ซึ่งใครที่เป็นคนทำออกมา เป็นคนที่ปล่อยออกมา ฉะนั้นแล้วตรงนี้เราจะต้องมีเอกสารแจ้งนะ พื้นที่ที่ปล่อยมา ให้มากำจัด ถ้าไม่อย่างนั้นผมจำเป็นที่จะต้องร้องแน่ ผมไม่ไว้หน้าใครหรอก เพราะผมบอกแล้ว ต่อไปนี้ผมไม่ไว้หน้าใครหรอก ไม่เกรงใจใครด้วย เพราะว่าพวกผมลงมา พวกเราลงมา ทั้งสภาเป็นฝ่ายตรวจสอบเราจะต้องการทำงานเพื่อพัฒนาบ้านเมือง เราทำให้สะอาดแล้วมีบุคคลที่มาทำให้สกปรก เราจะทำกันให้ตายเลยหรือไง มันก็ต้องเอากันมั้ง ผมว่าถ้าเป็นไปได้ก็เอาเลย ฝากไว้ด้วยนะครับ

-เรื่องที่ ๒ รถดับเพลิงตอนนี้มีกี่คัน ใช้งานได้ที่คัน เสียกี่คัน มันจะเริ่มเข้าหน้าแล้งแล้ว ไฟจุดอ้อยมันจะเกิดอีก ที่นี้การเตรียมพร้อมของเรา มีการเตรียมพร้อมขนาดไหน ลองถามสักนิด ถေးฝ่ายป้องกันฯ ดับเพลิงตอนนี้ที่มีอยู่พร้อมกี่คัน แค่นี้ก่อนครับ

- ขอขอบคุณครับ ท่านสมทรง บุญเกิด ที่ได้สอบถามเรื่องแรกก็คลอง หนองบางงู คณะผู้บริหารก็นำไปปรับปรุงแก้ไข เรื่องที่ ๒ รถดับเพลิง ณ เวลานี้ใช้ได้กี่คัน ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตอบครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผม นายชัยยงค์ โพธิ์ประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการผู้อำนวยการเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซึ่งดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตอนนี้รถน้ำดับเพลิงมีทั้งหมด ๓ คัน สามารถใช้งานได้จริงตอนนี้ ๒ คัน อีก ๑ คัน ส่งซ่อมเพื่อทำการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ กองสาธารณสุขตามปกติ ส่วน ๒ คันที่เหลือสามารถใช้งานได้ พร้อมทีมงานของเราก็อยู่เวรยามตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมด้วยวิทยุที่จะแจ้งเหตุ ทั้งโทรศัพท์ พร้อมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ขอขอบคุณครับ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายชัยยงค์ โพธิ์ประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

-๑๘-

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายสมทรง บุญเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายชัยยงค์ โพธิ์ประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการผู้อำนวยการ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสมทรง บุญเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายชัยยงค์ โพธิ์ประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุข

- ขอขอบคุณท่านหัวหน้าฝ่ายปกครอง ที่ได้อธิบายว่า ขณะนี้ มี ๓ คัน ใช้งานได้ ๒ คัน ส่งซ่อมอีก ๑ คัน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินงานเมื่อเกิดเหตุ เชิญท่านสมทรง บุญเกิด ครับ

- ตกกลางคืน ตอนนี้มี ๓ คัน อีกคันที่มันเสียเป็นเบอร์อะไร เดี่ยวช่วยตอบผมด้วย เสียด้วยสาเหตุอะไร นำไปใช้ตรงไหนจึงเสีย ครับ

- ขอขอบคุณท่านสมทรงฯ ครับ เบอร์อะไร เหตุผลอะไรที่เสีย ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตอบครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิก สภาฯ ภาคน้ำดับเพลิงคันที่เสีย เบอร์รถ ๐๓ ครับ พอจอดรถไว้ซีลมัน ว่าตรงนี้เป็น รั่วครับ ให้ร้านทำการตรวจสอบว่า เหตุที่รั่วเกิดจากอะไร ทางร้านได้แจ้งมา กองสาธารณสุข แรงกระชากระหว่าง เครื่องยนต์ที่ต้องปั่นอยู่ตลอดเวลา เพราะที่ใช้แรงในการอัด เพื่อที่จะอัดให้น้ำพุ่งออกมาเพื่อใช้งาน ซึ่งรอบในการที่หมุนมีแรงสูง อันนี้ก็ถือว่าถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆ เหมือนกันทุกคันครับ อายุการใช้งานค่อนข้างมากด้วย เป็นประมาณนี้ครับ ขอขอบคุณครับ

- ขอขอบคุณท่านหัวหน้าฝ่ายปกครอง ที่ได้ตอบคำถาม ตามที่ท่าน สมทรงฯ ได้สอบถาม เชิญท่านสมทรงฯ ครับ

- ซีลรั่ว ผมก็อยากจะรู้ต่อไปอีกว่า มันรั่วในงานที่ใช้ ตรงไหน ใน วันใด ผมว่าตอบผมมาตรงๆเถอะ ถ้าไม่ตรงผมก็จะ ชักไปให้ถึงจุดเลย ตอบผมมาตรงๆ แล้วจะได้ช่วยกันแก้ไข

- ครับ ท่านสมทรงฯ ถามว่าที่มันรั่ว ที่ไหนใช้งานอะไร ผู้มี หน้าที่ตอบครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิก สภาฯ การที่รั่วนะครับ ปกติพนักงานขับรถที่ประจำรถแต่ละคัน จะ ดูแลรับผิดชอบ ที่นี้ในการรั่วช่วงแรกๆเราจอดรถไว้ ก็ได้รับแจ้ง จากพนักงานขับรถว่าการ รั่ว ซึ่งจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ งานไหน มัน ค่อยๆซึมออกมาเรื่อยๆ นะครับ อันนี้จะไม่รู้ว่า มันเริ่มตั้งแต่ เมื่อไหร่ แต่ที่ได้รับแจ้งคือว่ามันรั่วไปแล้ว เราก็ทำการตรวจสอบ โดยให้ช่างที่มีความชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะมาดูว่ามันรั่วหรือ ว่า มันเป็นอะไร แต่ละส่วนจากที่เราได้รับแจ้งมา ให้เขาตรวจสอบดู และให้ เขาลองดูว่านำส่วนอื่นที่มันแก้ไขได้ แทนได้ไหม ลักษณะ ประมาณนี้ แต่ช่างก็แจ้งมาว่าซ่อมไม่ได้ ต้องเปลี่ยนเลย ได้ลองเอา อุปกรณ์ต่างๆจากคันอื่นมาลองให้เรา เป็นเพราะตัวนี้หรือไม่ เป็น เพราะอุปกรณ์ตัวนี้หรือปาวที่มันเสื่อมหรือว่ามันเสียหรือชำรุด แต่ สาเหตุจริงๆ มันเสียจริงๆ ก็ตามที่กล่าวไปแล้ว เกิดจากการใช้งาน แต่จะเป็นระยะเวลาเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่ทราบจริงๆ ขอขอบคุณครับ

-๑๙-

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสมทรง บุญเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสุภดิเดช ริมธีระกุล
นายกเทศมนตรีฯ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสมทรง บุญเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านหัวหน้าฝ่ายปกครอง ที่ได้ตอบ เชิญท่าน
สมทรงฯ ครับ

- เอาละ ท่านตอบมา ก็จะถามต่อเพราะมันยังไม่จบ ที่รั่ว
รถออกไประยะเวลาหกโมงเย็นใช่ไหม ท่านก็ไม่ว่า ผมเชื่อว่าท่านไม่รู้
หรือ ออกไปหก โมงเย็น ออกไปกี่วัน ออกไปทำอะไร ผมเชื่อได้
เลยว่าหัวหน้าไม่รู้หรือ ฝ่ายบริหารรู้ไหม ก็ไม่รู้ มีหนังสือมาใหม่
ว่าตรงไหนขอสนับสนุนรถน้ำเอาไปทำอะไร ฝ่ายบริหารทราบบ้าง
ไหม มีไหม ทางฝ่ายบริหารมีไหมครับ

- ขอขอบคุณท่านสมทรงฯ ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ครับ ผม
ขอขอบคุณที่ช่วยกันดูแล เครื่องไม้เครื่องมือของเทศบาลฯ สำหรับ
การบริหารทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ยานพาหนะ ผมได้กำชับให้
ผู้ดูแลตรวจสอบรถ ดูแลรถ รวมทั้งการตรวจเช็คทำความสะอาด
เช็คลม เช็คน้ำมันเครื่อง อุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจากเวลาเราออกไป
ปฏิบัติงานแล้วรถไม่พร้อมรถเสีย จะทำให้เกิดปัญหาได้ ในการที่
ท่านสมทรง บุญเกิด ได้ตั้งข้อสังเกต ทางงานป้องกันก็ได้ทำหนังสือ
ขออนุมัติมา บางครั้งก็ทำย้อนหลัง ผมก็แจ้งไปเวลามีเหตุเพลิงไหม้
ให้รีบออก แต่บางที่มีบางโรงงานที่มีการซ่อมแซมซ่อมภัยผมก็
อนุมัติ เพราะอยู่ในความรับผิดชอบ แต่รถคันที่เสียผมเป็นคนเอา
ช่างมาเอง ให้ช่วยดูว่ามันเป็นอะไร ตรวจสอบเสร็จช่างก็บอกให้เอา
ไปที่อู่ เนื่องจากอายุการใช้งานตามระยะเวลา ต้องเปลี่ยน ส่วน
เรื่องการขอใช้รถ เจ้าหน้าที่ พนักงานและฝ่ายป้องกันมีแจ้งมาขอ
อนุญาตใช้รถ กรณีที่ฉุกเฉินก็จะโทรมาขออนุญาต ผมก็อนุญาตให้
นี่คือการทำงานที่มีการประสานกัน มีบางครั้งที่มีแบบเร่งด่วน
ออกไป ก็การทำงานที่ผิดพลาด ผมก็จะนำไปปรับปรุงนำไปเป็น
แนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ต่อไป ขอขอบคุณครับ

- ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ที่ได้อธิบายข้อซักถาม เชิญ
ท่านสมทรง บุญเกิดฯ ครับ

- ครับ ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่อธิบาย อย่างเช่นรถออกไป
เหตุฉุกเฉิน ผมเห็นด้วย มันจะเสียเราก็ต้องซ่อมเป็นธรรมดา ไฟ
ไหม้หรือชาวบ้านไม่มีน้ำใช้เดือดร้อนทำหนังสือมาทำเอกสารมา
ผมเห็นด้วย แต่การที่จะไปซ่อมแผนดับเพลิง โรงงานเขาคงไม่บูบ
บับแบบซ่อมเลย มันมีต้องขอล่วงหน้า ผมเชื่อว่าทางฝ่ายบริหาร
บางครั้งไม่รู้ด้วย ฉะนั้น ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรมากนะท่านนายกฯ ผม
เองก็ไม่อยากพูดอะไรมาก แต่นี่ถือเป็นการแนะนำว่า อย่าให้มี
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ถ้าเกิดเอารถออกไป ทางฝ่ายบริหารก็ไม่ว่า

-๒๐-

เกิดรถไปมีเหตุเป็นอะไรขึ้นมา ราคารถดับเพลิงคันหนึ่งก็ล้าน ใคร
จะรับผิดชอบ ผมฝ่ายนิติบัญญัติผมก็ยอมไม่ได้หรอกนะ ถ้าเกิดรถ
เสีย ขออนุมัติงบประมาณไปซ่อม ผมก็ไม่ยอม เอาออกไปใช้ ใช้ในภาวะแบบ
ไหน ไปใช้แบบโดยภารการของตัวเอง ฉะนั้นก็ต้องซ่อมเอง
รับผิดชอบเอง ผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ผมจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบ
ต้องดู นะครับ วันนั้นผมพูดตรงๆเลยผมอยากจะขับรถไปด้วย ว่า
ไปทำอะไรกัน แต่มันก็จะเกินไปไม่เอา ไม่ต้องมาปิดผมหรือ
ผมรู้ว่าไปทำอะไรมา ฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมฝากไว้ด้วยคุณชัยยงค์กับ
คุณอัฐพงษ์ที่มาใหม่ ช่วยดูแลตรงนี้สักนิดเถอะครับ อย่ารอฝ่าย
บริหารเลย ฝ่ายบริหารท่านก็มีงานเยอะนะครับ ท่านเป็นหัวหน้า
ส่วนตรงนี้ ท่านช่วยดูกันหน่อยเถอะว่ารถดับเพลิง ๓ คัน ใครเป็น
คนขับประจำ ในเมื่อคนขับประจำคนนั้นไม่ได้เข้าเวรไม่ได้อยู่เวร
คนอยู่เวรที่เอาออกไปใช้ มันควรที่จะออกไปปั๊มเข้าขึ้นมาแจ้งเลย
ว่าเมื่อคืนเอารถคันนี้ออกไปใช้นะ โดยที่ไม่ใช่คนขับประจำคนนั้น
คนขับประจำก็ต้องมาเช็คเอาออกไปใช้แล้วมีอะไรเสียหายบ้าง
คนขับประจำคนดูแลประจำจะต้องรู้ว่าอะไรเสียหายบ้าง พออะไร
เสียหายก็แจ้งทางหัวหน้ากอง อยู่กองไหนก็แจ้งมาว่ามันเป็นอะไรก็
ว่าไปตามขั้นตอน จะได้ไล่เบี่ยกันดีกว่าใครเอาไปใช้ ใครทำเสีย ที่
ผมแนะนำต้องการให้มีการปรับปรุง เอาไปใช้งานเรื่องอื่นๆก็ไม่
เหมาะ ผมต้องปกป้องผลประโยชน์ของเทศบาล ถ้ามอบได้ก็จบ
ฝากไว้ด้วยนะครับท่านหัวหน้า ขอขอบคุณครับ

- เชิญท่านยุทธนา โคตาแสง ครับ

- ขอขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ผมยุทธนา โคตาแสง
สมาชิกสภาฯ ครับ ผมขอเสริมเรื่องรถดับเพลิงนิดหนึ่ง เอาภาพที่
เห็นที่โรงจอดรถก่อนครับ ปัจจุบันน้ำรั่วที่รถ ที่จอดอยู่ทั้ง ๒ คัน
ตอนนี้ไปดูได้เลย รู้สึกว่าซิลจะมีปัญหา ผมมองว่าสมควรแก้ไข ๒
คาดว่าปั๊มน้ำมันที่มันหยดลงพื้น ผมไม่ทราบว่ารถคันไหน หรือรถ
คันอื่นไปจอด แต่ถ้าเกิดเป็นรถคันอื่นหรือรถดับเพลิงที่เรากำลัง
กล่าวถึง ผมก็มองว่าเราสมควรจะแก้ไข แล้วการเอา รถดับเพลิงไป
ซ่อมโดยเฉพาะคันที่เสียกับอยู่ที่จอดมันใช้ระยะเวลาเป็นเดือน สิ่ง
สำคัญคือผมสงสารรถ แดดแรงก็ตากแดด ฝนตกก็ตากฝน
เพราะว่าเขาจอดอยู่ข้างนอก ใครผ่านไปถนนเส้นนอก ก็ลองๆเยี่ยม
ชมดูได้สิ่งที่มันเห็น เพราะฉะนั้นผมเสนอแนะว่า ในกรณีที่จะอะไรที่
มันเสีย แล้วรออะไหล่ เอารถมาจอดที่โรงรถเราได้ไหม แล้วเวลาได้

/อะไหล่...

นายรามณรงค์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายยุทธนา โคตาแสง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

-๒๑-

อะไหล่ค่อยเอาไปเปลี่ยน อย่างน้อยก็อยู่ในร่ม ไม่ตากแดดตากฝน จนเกินไป แล้วเรื่องการไปอบรมซ่อมแผนอะไรต่างๆ ถ้าอยู่ในความรับผิดชอบก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ที่นี้เราวางกฎวางเกณฑ์ได้ใหม่กับการที่ถ้าเกิดพุ่มนี้คุณซ่อมแผน แล้วคุณขอตอนเช้า ไม่ให้ เพราะฉะนั้นคุณวางกำหนดกฎเกณฑ์เลย คณะฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องอย่างน้อยก็วัน ขอตตามลำดับชั้น อย่างน้อยก็นึกถึงท่านรองฯ วิเชียรบ้าง เพราะเวลาผมถามนายฯ ไม่อยู่ สิ่งที่ผมจะถามคือท่านรองฯ วางกฎเกณฑ์ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วสิ่งสำคัญคือ การกำหนดกฎเกณฑ์การซ่อมพุดถึงภาพรวมทั้งหมดเลย ไม่ใช่เอาไปซ่อมก่อน ต้องมีการตั้งกรรมการ ตรวจสอบก่อน ค่อยเอาไปซ่อม ยกเว้นกรณีเร่งด่วน ขอขอบคุณครับ

- ขอขอบคุณครับ ท่านยุทธนาฯ ฝ่ายบริหารก็นำไปปรับปรุงแก้ไข เชิญท่านสมทรงฯ ครับ

- เรื่องที่ ๓ การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ตามบ้านไม่เป็นไร ถือว่า เราทำเพื่อชาวบ้าน แต่ที่อยากจะรู้คือตามโรงงานแต่ละโรงงาน ผมก็รู้ว่าเจ้าหน้าที่เรา ออกไปตรวจดูหาความจริง บางโรงงานก็ถูกปรับการจับเก็บขยะมากขึ้น บางโรงงานไปเก็บทีเดียวเต็มรถเลย ๔-๕ ตัน กับการที่เราไปเก็บเงินสองพันกว่าบาท แต่อัตถ์หนึ่งเราต้องไปเก็บทีละ ๔-๕ ตัน เรามาคำนวณตอนที่เราเอาไปทิ้งตันละ ๔๕๐ บาท คุ่มหรือไม่ แค่เก็บทีเดียวเรายังไม่คุ้มเลย ค่าทิ้ง ๔ ตัน ๑,๘๐๐ บาท แล้วเราเก็บโรงงานเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท เก็บ ๔ อาทิตย์ ๔ วัน ขาดทุนเห็นๆ มันเป็นภาระเทศบาลฯ เทศบาลฯ เราภาษีชาวบ้าน โรงงานมีกำไรมีผลประโยชน์ เทศบาลฯ ไม่ควร เอื้อประโยชน์กับโรงงาน เราขาดทุน ไม่ใช่โรงงานเดียว เดี่ยวประชุมสมัยหน้าให้นำข้อมูลตรงนี้มาชี้แจงผมด้วย โรงงานไหนเก็บค่าขยะเท่าไร แต่ละโรงปริมาณขยะเท่าไร ขยะเยอะขนาดไหน ฝากด้วยนะครับ เดือนกุมภาพันธ์เอาหลักฐานมาให้ผมดู เอามาชี้แจงด้วยนะครับ ฝากท่านเลขาฯ ด้วยนะครับ

- เรื่องที่ ๔ การจัดเก็บภาษีโรงเรือน ห้องเช่าทั้งหมดในตำบลเจ็ดเสมียน ห้องเช่าแต่ละหอเก็บกันอย่างไร ราคาเท่าไร มาตรฐานน่าจะเหมือนกัน เอาไว้เดือนพฤษภาคม เก็บภาษีหมดแล้ว ค่อยนำมาชี้แจงผม ว่าแต่ละที่เก็บอย่างไร มาตรฐานแบบไหน ผมอยากได้ข้อมูลตรงนี้ เพื่อประโยชน์ของเทศบาลฯ ของเรา ขอขอบคุณครับ

- ขอขอบคุณท่านสมทรง บุญเกิด ที่ได้เสนอแนะ เรื่องแรก การจัดเก็บ ค่าขยะของโรงงานแต่ละแห่ง เรื่องที่สองภาษีห้องเช่าแต่ละที่ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับไปด้วย ตอบในการประชุมสมัยหน้า

/มีสมาชิกฯ...

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสมทรง บุญเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

-๒๒-

นายรามณรงค์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาล
นายสมทรง บุญเกตุ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายรามณรงค์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

นายรามณรงค์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาล
นายยุทธนา โคตาแสง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายรามณรงค์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางสาวชุตินา น่วมทงค์
หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บ

นายรามณรงค์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสุทธิเดช ริมธีระกุล
นายกเทศมนตรีฯ

นายรามณรงค์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายยุทธนา โคตาแสง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เชิญท่านสมทรง บุญเกตุ ครับ

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมขอ
อนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว ครับ
อนุญาตครับ

รับทราบ

-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ เชิญท่านยุทธนา
โคตาแสง ครับ

-ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ผมยุทธนา โคตาแสง
สมาชิกสภาฯ ท่านประธานสภาฯ ครับ ขออนุญาตตามงานหน่อย
ครับ เมื่อเดือนที่แล้วที่ประชุมไป ซอย ๑๓ ครับผม ซอย ๒๙
ปรับปรุงเสียงไร้สาย แล้วก็ซอย ๑๒/๒ ครับ ผมขอทราบความ
คืบหน้า ขอขอบคุณครับ

-ขอบคุณท่านยุทธนา โคตาแสง ครับ ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบครับ

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ใน
ส่วนของซอย ๑๓ เราได้เตรียมประกาศที่จะสอบราคาแล้วนะคะ

-ซอย ๒๙ เตรียมประกาศที่จะสอบราคา

-เสียงไร้สาย ส่งเอกสารกลับไปให้กองที่รับผิดชอบแก้ไข
เอกสารยังไม่กลับมา

-เรามีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ ก็วันต้องดำเนินการ ต้อง
ส่งเอกสารกลับมา เชิญท่านนายกฯ ครับ

-ซอย ๑๓ และ ซอย ๒๙ ผมได้อนุมัติไปแล้ว รอลงระบบ
e-laas เพื่อประกาศสอบราคา ซอย ๑๒/๑ กำลังหาคู่สัญญาเพื่อ
มารับจ้างดำเนินการ เสียงไร้สายหรือเสียงตามสายเหมือนกล่อง
CCTV เพราะมีการพาดสายจำเป็นจะต้องขออนุญาตไปกับการ
ติดตั้ง CCTV ครับ

-ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ที่ได้อธิบายข้อซักถามของ
ท่านยุทธนา เชิญครับ ท่านยุทธนาฯ ครับ

-ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับท่านนายก
ซอย ๑๓ รอประกาศ ซอย ๒๙ รอประกาศ เสียงไร้สาย เหมือน
CCTV ซอย ๑๒/๑ รอหาผู้รับจ้าง ก็เป็นไปตามที่นายกฯ ได้ชี้แจง
ก็ขอให้รีบดำเนินการ ต่อไปตามงานต่อครับ เมื่อประชุมครั้งที่แล้ว
ผมให้ไปตรวจสอบน้ำเสียที่บ่อพักซอย ๖ หรือห้องแถวอารีย์ครับ
อยากทราบความคืบหน้าครับ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

-๒๓-

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายชัยยงค์ โพธิ์ประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กองสาธารณสุข

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายยุทธนา โคตาแสง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านยุทธนา โคตาแสง ครับ ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบตอบครับ ใครเป็นคนไปตรวจสอบ เชิญครับ

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ
ตามที่ทุกท่านจากวันนั้นที่ได้รับแจ้ง ก็ได้ไปพร้อมกับท่านรองปลัดฯ
ก็ไปดูสถานที่ รักษาราชการผู้อำนวยการได้รับแจ้ง ก็เป็นบ่อที่เป็น
ทางไหลของน้ำ ได้เดินบริเวณรอบๆ พบว่ามี ๑ บ่อ ที่ผุและเป็น
สนิม และก็มีช่องนิดหนึ่งที่ทำไว้สำหรับทิ้งเศษอาหาร ก็ยื่น ฝ้าย
สังเกตการณ์อยู่พักหนึ่ง ก็ไม่พบการทิ้งเศษอาหาร ก็จะทำหนังสือ
เพื่อขอความร่วมมือจากร้านอาหารในการจัดทำถังขยะเปียก
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร แต่ช่วงที่ไปดูน้ำไม่
ไหลเวียน ก็ได้กลิ่นเหม็นอยู่ครับ แล้วก็เลยมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวทาง
หมู่ ๒ ก็เช่นเดียวกัน มีกลิ่นเหม็น ขอขอบคุณ ครับ

- ขอขอบคุณท่านหัวหน้าที่ได้อธิบาย เชิญท่านยุทธนา
โคตาแสง ครับ

- ขอขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ผมไปทุกครั้ง ที่ผมมอง
ลงไปตรงบ่อพักปากทาง ผมก็เห็นน้ำไหลทุกวัน เมื่อ ๑๑.๔๕ น.
ผมก็ไปดู น้ำก็ยังไหลแล้วทิศทางการไหลของน้ำ ตรงนั้นเป็นสาม
แยก แยกออกจากซอย แยกข้ามจากตู้โทรศัพท์ แล้วก็วิ่งไปตามบ่อ
คลองสาธารณะ ซึ่งถ้าเกิดเราไปสังเกตดีๆ นั่งพิจารณาดมกลิ่น
อะไรบ้าง เราก็จะเห็นว่าทิศทางการไหลของน้ำจากตู้โทรศัพท์ไม่ได้
มีมา แต่ทิศทางการไหลของน้ำจากในซอย ๖ มีไหลมาตลอด เดี่ยว
เลิกประชุม ใครที่อยากดูไปดู แล้วทิศทางการไหลของน้ำจาก
ร้านค้าที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ไหลตัดตรงนั้น ไหลผ่านไปตามอีก
ฝั่งหนึ่ง ถ้าเกิดใครลองไปเปิดดูตรงปากท่อก็จะทราบทิศทางการ
ไหล เราก็ไม่อยากจะโทษไปคาดคั้นกับห้องแถว ๕๐ ห้องข้างใน ว่า
เวลา ๗ โมงเช้าแล้วก็ประมาณ ๖ โมงเย็น คิดดูซิว่า ๕๐ ห้อง น้ำ
ไหลจากตรงนั้น ซึ่งเป็นน้ำซักล้าง ไหลมาพร้อมกัน ผมไม่ทราบนะ
ครับว่ากระบวนการมีบ่อพักหรือป่าว โดยการออกแบบที่เทศบาล
เราอนุมัติไป มีบ่อพักมีบ่อเกรอะหรือไม่ มีการระบายน้ำออก แต่ที่
ผมได้ทราบมาจากชาวบ้านเราก็ไม่อยากจะไปปรักปรำ แนวทางก็คือ
มันก็ต้องหาน้ำที่เสียตรงนั้นมาจากไหน วันนั้นท่านรองฯวิเชียรบอก
จะเอาน้ำไปดัน เราดันได้แต่เราต้องดันก็ครั้ง เราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุ
หาให้เจอ ผมคิดว่าหลังจากช่วงปีใหม่อีกกลับมา การทำงานมันจะ
ดีขึ้น พัฒนาขึ้น

-มีงานมาเสนอท่านนายกฯ ครับ ซอย ๔๐ วันนั้นผมให้
พนักงานของเทศบาลฯไปถ่ายรูป แล้วไม่ทราบว่าเขาส่งหน้าไหน
ให้นายกฯ ดูหรือยัง ก็ประมาณ หน้าไหน ๗๖ เมตร แล้วเจ้าของ
จะขอคืนพื้นที่ไปซอย ๔๐

-๒๔-

ของเอกชน เป็นที่ส่วนบุคคล แต่ทางสาธารณะจริงๆ ก็คือภาพที่ผม
ให้พนักงานส่งไลน์หานายกฯ ประมาณ ๗๖ เมตร แต่ลึกลงไปนั้น
ผมไม่ทราบ ก็คืออยากจะให้นายกฯ ทางงบประมาณไปจัดการ
ทำถนนให้กับชาวบ้าน หลังจากที่ตัดอ้อยแล้ว เพราะถ้าทำตอนนี้
ถนนก็จะทรุด ด้านหลังเป็นลำกลางสาธารณะ ลำกลางไม่นิ่งกับความ
กว้าง ยังไงฝากนายกฯด้วย แล้วก็ขออนุญาตข้ามเขตไปทางฝั่งนั้น
นิดหนึ่ง ซอย ๒๓ ร้องมาเยอะ ให้ผมช่วยดำเนินการฝากฝ่าย
บริหารให้ดำเนินการทำถนนด้วย ขอขอบคุณครับ

นายราเมศร์ วงศ์ยะรา
ประธานสภาเทศบาลฯ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.

- ขอขอบคุณท่านยุทธนา โคตาแสง ครับ ที่ได้เสนอแนะ ก็
ฝากผู้บริหาร ๓ เรื่อง นะครับ เชิญท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะ
เสนอแนะไหมครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกฯ สงสัย ผมขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลทุกท่านที่ช่วยให้
การประชุมดำเนินการไปด้วยดีสำหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ

ลงชื่อ



(นายสิรวัดน์ โพธิ์วิหค)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ลงชื่อ



(นายราเมศร์ วงศ์ยะรา)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


ประธานสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เจ็ดเสมียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวันที่
๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

จำสืบเอก

(สุทิน น่วมทงค์)

ประธานกรรมการฯ




(นางทัศนีย์ แต่งโม)

กรรมการฯ

(นายสำราญ สายัณห์)

กรรมการฯ / เลขานุการ

สภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัย
ที่.....๒.....ครั้งที่.....๑.....ประจำปี..๒๕๖๒.... เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒



(นายราเมศร์ วงศ์ยะรา)